

Inventaire Musée des Sciences de Laval - Pétrologie

| N° de collection | Nombre d'échantillons/parties | Collection | Date de collecte | Désignation antérieure | Désignation actuelle | Type de roche | Département | Région | Pays |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------|
| ML-GEO-00029 | 1 | Blavier | | Grauwacke | | Roche sédimentaire détritique | Ille-et-Vilaine | Bretagne | France |
| ML-GEO-00055 | 1 | Blavier | | Eurite granite | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00216 | 1 | D.-P. Ehlert BLAVIER | Entre 1880 et 1913 | Petrosilex | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00221 | 1 | D.-P. Ehlert BLAVIER | Entre 1880 et 1913 | Eurite porphyroïde | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00225 | 1 | D.-P. Ehlert BLAVIER | Entre 1880 et 1913 | Calcaire | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00327 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Lambeau de schiste feldspathisé | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00329 | 6 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00330 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00332 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Diorite | | Roche magmatique plutonique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|---------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00333 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00336 | 6 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Filon dans le granite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00337 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite segmentaire | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00339 | 6 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00342 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00343 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00345 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00354 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase non andésitique | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00355 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite à mica noir | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00356 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès gris à ciment sériciteux | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00361 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase labradorique à structure ophitique | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|--------------------|--|---------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00362 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | | | France |
| ML-GEO-00363 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste maclifère | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00364 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite avec plages de micropegmatite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00367 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase quartzifère | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00374 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00374 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Spillites | | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00376 | 13 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès – Arkose | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00377 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00379 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite ou granulite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00380 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase Roche schistoïde | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00381 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00382 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00386 | 4 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre ? | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00387 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite à grains fins | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00395 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00405 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-00414 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite avec filon de leptynite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00417 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00419 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00425 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00428 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Poudingue Brèche évidente arkose | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00429 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase andésitique | | Roche ignée mafique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|--------------------|---|---|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00434 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès armoricain | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00435 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase à grains fins | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00436 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre pétersiliceux Calcaire lité ? | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00438 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste et grès | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00439 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase à structure porphyrique | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00440 | 10 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00444 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche Schiste avec fragment gris Poudingue | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00446 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00456 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite segmentaire | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00457 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Poudingue | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00463 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès quartzite | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---|------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00467 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00469 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche grossière | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00472 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche modifiée au contact diabase | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00475 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Blaviérite | | roche volcanique acide basale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00477 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Micropegmatite | | Roche acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00484 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyrite à deux temps à structure ophitique | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00485 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Orthophyre ? | Trachyte ? | Roche volcanique explosive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00488 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite à sphérolite d'orthose Microgranulite | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00489 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00489 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite altéré ? | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00490 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Pétrosilex | | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|---|--|---------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00492 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00494 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche pétrosiliceuse | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00497 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste pétrosiliceux | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00498 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00499 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00501 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00502 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00503 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste pétrosiliceux | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00504 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00505 | Echantillon mélangé avec ML-GEO-00510 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulote Porphyre à quartz globulaire | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00507 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---|---------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00509 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche modifiée | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00510 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | microgranulite | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00513 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès sub gras | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00516 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgran. Diabase Porphyrite amphibolitique | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00517 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche, Arkose | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00520 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste modifié | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00521 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès sub gras | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00522 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Pétrosilex | | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00523 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00524 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00527 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite ou granulite | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|---|--|---------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00530 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00532 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Galet dans le poudingue pétrosiliceux Porphyrite | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00535 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche ou poudingue | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00538 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche à ciment pétrosiliceux | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00540 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcédoine à gros grains | | minéral | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00542 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche Orthophyrique | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00543 | Echantillon mélangé avec ML-GEO-00530 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche pétrosiliceuse | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00544 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00548 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00550 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche pétrosiliceuse Quartzite à grain modifié | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00552 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès, arkose, poudingue Roche bréchiforme | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| MI-GEO-00554 | 2 | D.-P. Œhlert | | Microgranulite à gros grains | | roches ignées acides | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00557 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00558 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00560 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Elvan | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00565 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00566 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre passant à la diabase | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00567 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste modifié | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00570 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche fluidale ? Genre granulite euritique | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00571 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Passage d'une diabase au porphyrite | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00576 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre andésitique | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00577 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Epidote et feldspath décomposés | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00583 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyrite à grands cristaux | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00584 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | microgranulite | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00587 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyrite andésitique | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00590 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre | | Roche magmatique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00591 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Galet dans le porphyre | | Roche magmatique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00592 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche pétrosiliceuse | | Roche détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00593 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche pétrosiliceuse | | Roche détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00594 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyrite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00596 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | roche plus acide que 276 | | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00597 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche pétrosiliceuse Argilite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00598 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche éruptive | | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00601 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche fluidale ou schiste modifié | Rhyolithe fluidale | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00602 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyrite andésitique | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00603 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche pétrosiliceuse | | Roche détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00604 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyrite | | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00605 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schistes fortement granulitisés | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00609 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche fluidale ou modifiée ? | | Roche éruptive ? | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00612 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre petrosiliceux | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00614 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00614 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00617 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00618 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Blaviérite Arkose ? | | roche éruptive métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00619 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Quartzite à éléments sériteux | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00620 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Blaviérite | Rhyolite | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00621 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche avec éléments microlithiques | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00624 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche pétrosiliceuse | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00625 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Micropegmatite | | | | | France |
| ML-GEO-00629 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | presque roche éruptive | | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00630 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00631 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00632 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00633 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Orthophyre | | roche volcanique acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00634 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | filon de quartz éruptif | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---|----------|---------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00635 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Séricite | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00636 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-00637 | 5 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Débris clastiques | | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00639 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite très sursilicifiée et décomposée | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00640 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche avec débris de quartz et feldspath | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00641 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste bréchiforme | Rhyolite | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00642 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Débris sédimentaire de quartz Magma argileux | Rhyolite | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00643 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès quartzeux | Aérinte | Roche clastique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00644 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche argileuse | Rhyolite | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00645 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche argileuse Blaviérite | Rhyolite | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00646 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Blaviérite | Rhyolite | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00647 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00648 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Quartz éruptif | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00649 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00652 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Voir registre et 325 même roche | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00665 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Arkose | | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00677 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00682 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00683 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00684 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00686 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00687 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|----------------------|--|--------------------|--------|------------------|--------|
| ML-GEO-00688 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00690 | 1 | D.-P. Œhlert | | Grès | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00691 | 2 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00692 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00693 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00695 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00696 | 1 | D.-P. Œhlert | | Grès | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00697 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00698 | 2 | D.-P. Œhlert | | Grès | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00700 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00701 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche de porphyrite | | Roche détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---|--|----------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00703 | 2 | D.-P. Œhlert | | Brèche | | Roche détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00704 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche avec fragment schisteux | | Roche détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00705 | 2 | D.-P. Œhlert | | Porphyre ou orthophyre | | roche magmatique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00707 | 5 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Galet dans la brèche pétrosiliceuse | | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00709 | 1 | D.-P. Œhlert | | Microgranulite pseudo blaviériteux | | roches ignées acides | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00710 | 4 | D.-P. Œhlert | | Roche blaviériteux porphyrique | | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00711 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Tuf porphyrique | | Roche éruptive | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00712 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche éruptive | | | | | France |
| ML-GEO-00713 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche éruptive Tuf porphyrique | | | | | France |
| ML-GEO-00722 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite à structure poecilitique | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00723 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre à quartz globulaire | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---|-----------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00730 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste modifié Porphyroïde | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00734 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Albitophyre | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00736 | 5 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00737 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00738 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre petrosiliceux | | Roche magmatique | | | France |
| ML-GEO-00739 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Orthophyre | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00742 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche éruptive dynamométamorphique Kératophyres | | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00745 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite type basique | | roche ignée | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00746 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00747 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | microgranulite fine | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00748 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche blaviéritique | Rhyolites | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|----------------------------|--------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00749 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre ou arkose | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00751 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00752 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00753 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00754 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00755 | 5 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Petrosilex | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00757 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Orthophyre | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00758 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Schistes silicifiés Arkose | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00761 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche ou Grès ou Arkose | | Roche détritique | | | France |
| ML-GEO-00762 | 2 | D.-P. Ehlert | | Micro ou orthophyre | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00763 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Orthophyre | | | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|----------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00764 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche détritique Brèche | | | | | France |
| ML-GEO-00765 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Orthophyre | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00766 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranite ou orthophyre à gros grains | | Roche magmatique | | | France |
| ML-GEO-00767 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Orthophane très micacé | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00777 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste granulité | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00778 | 1 | D.-P. Œhlert | | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00779 | 2 | D.-P. Œhlert | | Arkose | | Roche sédimentaire détritique | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00781 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite à grains fins | | Roche métamorphique catazonale | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00782 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Orthophyre | | roche volcanique acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00784 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase ou Micropegmatite ? | Gabbro ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00786 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste métamorphisé ? | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00787 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | ? | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00788 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | ? | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00790 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00791 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00792 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00793 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase à calcite | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00794 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase à calcite | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00795 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Kératophyre ? | | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00797 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyrite ? | Pierre volcanique | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00800 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00802 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Orthophyre | Rhyolite ou trachyte ? | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00803 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Quartz avec épidote Roche quartzreuse | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00804 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche serpentineuse | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00805 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche bréchoïde | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00806 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche verte | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00808 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00809 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granodiorite | | Roche magmatique plutonique | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00814 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00815 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00816 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00817 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite à gros grains | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00819 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche porphyroblavéritique | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------------------------|--|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00820 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre blaviéritique | | | | | France |
| ML-GEO-00821 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00823 | 2 | D.-P. Œhlert | | Calcaire magnésien | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00825 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès ? | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00832 | 1 | D.-P. Œhlert | | Porphyre | | roche magmatique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00833 | 1 | D.-P. Œhlert | | Microgranulite | | roches ignées acides | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00834 | 3 | D.-P. Œhlert | | Porphyre petrosiliceux | | roche magmatique | | | |
| ML-GEO-00835 | 3 | D.-P. Œhlert | | Porphyre pétrosiliceux | | roche magmatique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00837 | 1 | D.-P. Œhlert | | Brèche | | Roche détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00839 | 4 | D.-P. Œhlert | | Brèche | | Roche détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00840 | 9 | D.-P. Œhlert | | Diabase | | Roche ignée mafique | Sarthe | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|-----------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00841 | 1 | D.-P. Œhlert | | Schiste à éléments | | | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00842 | 1 | D.-P. Œhlert | | Schiste métamorphique | | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-00843 | 3 | D.-P. Œhlert | | Schiste avec cristaux quartz | | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00847 | 1 | D.-P. Œhlert | | Granite avec fragment de schiste | | roche magmatique plutonique leucocrate | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00849 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite avec fragment de schiste | | roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-00853 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche verdate avec fragments noirs et grains de quartz | | Roche détritique ? | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00854 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche verdâtre analogue à 527 | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00855 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schistes ... ? silicifiés | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00856 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Galet dans la Brèche | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00859 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Norite ? | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00869 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | roche tourmalinifère dans le massif diabasique | pegmatite | Roche magmatique filonienne | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00870 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Galet de quartz du Pliocène | quartz | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00871 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00872 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase ? | Diorite | Roche magmatique plutonique grenue | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00873 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste très granitisé | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00876 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Filon dans diabase | Aplite | Roche magmatique ou métasomatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00877 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00878 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Micro ? | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00879 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00880 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00881 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00883 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche granite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---|---------------|------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00884 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00885 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | micro ? Coupant diabase | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00886 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste très granitisé | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00887 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche blaviéritique | | roche volcanique acide basale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00889 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diorite | Roche magmatique plutonique grenue | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00890 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00891 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00892 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Aplite | | Roche filonienne | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00893 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite avec galet | Dolérite | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00894 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche décomposée avec parties verdâtres ? | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00895 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste granitisé | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|----------------------------------|------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-00896 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase Norite | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00897 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Blaviérite schistoïde | | roche volcanique acide basale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00898 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00899 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00900 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | schiste très modifié par granite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00901 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste micacé | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00902 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste très granitisé | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00903 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | filon de Diabase | Dolérite | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00904 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00910 | 1 | D.-P. Œhlert | | Andésite | | Roche magmatique effusive | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00920 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Rhyolite | | roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------------------------|
| ML-GEO-00933 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphirite ou Diabase | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00936 | 6 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Pétrosilex rubanné | Cinérite | Roche volcano-sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00937 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Rhyolithe | Microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00967 | 1 | D.-P. Œhlert | | Andésite acide | | Roche magmatique effusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-00990 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre pétrosiliceux | Microgranite porphyrique | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01017 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schistes rouges – brèches ou tufs ? | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01020 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche ou tuf | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01023 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01024 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche éruptive | ? | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | Ancienne commune Nuillé-sur-Ouette |
| ML-GEO-01029 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schistes violets | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01030 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schistes violets | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|--|----------|------------------------------|-----------|------------------|--------|
| ML-GEO-01031 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche blaviéristique | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01035 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Petit filon dans le granite | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01277 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Meulière | Roche sédimentaire siliceuse | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01278 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Meulière | Roche sédimentaire siliceuse | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01281 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase à gros cristaux | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01356 | 1 | Coll. GENERALE | | Orthophyre amphibolifère Kersanton | | Roche volcanique | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01357 | 1 | Coll. GENERALE | | Trapp compacte noirâtre | | Roche volcanique | Haut-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01358 | 1 | Coll. GENERALE | | Orthophyre amphibolifère Eurite (Kersanton rustique) | | Roche volcanique | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01359 | 1 | Coll. GENERALE | | Phonolite schistoïde | | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-01360 | 1 | Coll. GENERALE | | Phonolite schistoïde mouchetée | | Roche volcanique | | Auvergne | France |
| ML-GEO-01361 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte peridotéux commun | | roche magmatique volcanique | | Cantal | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| ML-GEO-01362 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte compacte | | roche magmatique volcanique | | | |
| ML-GEO-01363 | 1 | Coll. GENERALE | | Trapp euritoïde noirâtre | | Roche volcanique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01364 | 1 | Coll. GENERALE | | Eucitophyre | | Roche volcanique | | | Prusse |
| ML-GEO-01365 | 1 | Coll. GENERALE | | Phonolite | | | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01366 | 1 | Coll. GENERALE | | Trapp grenu leptynoïde noir | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01367 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte avec périclote | | roche magmatique volcanique | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01368 | 1 | Coll. GENERALE | | Orthophyre quartzifère | | | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01369 | 1 | Coll. GENERALE | | Andésite amphibolique (Trachyste) | | Roche magmatique effusive | Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Allemagne |
| ML-GEO-01370 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte cellulaire | | roche magmatique volcanique | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01371 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte prismatique | | roche magmatique volcanique | | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01372 | 1 | Coll. GENERALE | | Andésine (Trachyte) | | Roche magmatique effusive | | Bavière | Allemagne |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| ML-GEO-01373 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte variolé | | roche magmatique volcanique | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01374 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte compacte | | roche magmatique volcanique | | | Angleterre |
| ML-GEO-01375 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte | | roche magmatique volcanique | Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Allemagne |
| ML-GEO-01376 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte | | roche magmatique volcanique | Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Allemagne |
| ML-GEO-01377 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte avec péridot | | roche magmatique volcanique | | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01378 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte compacte | | roche magmatique volcanique | Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Allemagne |
| ML-GEO-01379 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte compacte | | roche magmatique volcanique | | Irlande du nord | Irlande |
| ML-GEO-01380 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurinite micacée leptynoïde | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01381 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurinite talqueuse | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01382 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurinite amphiboleuse mouchetée | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01383 | 1 | Coll. GENERALE | | Thermantide grossière rougeatre | | | Regionalverband Saarbr | | Allemagne |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|----------------------------------|--|------------------|---------------|----------------------|-----------|
| ML-GEO-01384 | 1 | Blavier | | Eurite porphyroïde | | Roche magmatique | | Pays de Loire | France |
| ML-GEO-01385 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite commune violacée | | Roche magmatique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01386 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite porphyroïde | | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-01387 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite porphyritique brechiforme | | Roche magmatique | Côte d'or | Bourgogne-Franche | France |
| ML-GEO-01388 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite grise tigrée | | Roche magmatique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01389 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite chloritifère | | | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01390 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurinite micacée schistoïde | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01391 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite | | Roche magmatique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01392 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite compacte | | Roche magmatique | | Bade-Wurtemberg | Allemagne |
| ML-GEO-01393 | 1 | Coll. GENERALE | | Thermantide argiloïde rubanée | | | | Bohême | Tchéquie |
| ML-GEO-01394 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurinite grenue tourmalinifère | | | Ariège | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|----------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| ML-GEO-01395 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite quartzifère porphyroïde | | Roche magmatique | | | Belgique |
| ML-GEO-01396 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurinite amphiboleuse leptinoïde | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01397 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite Schistoïde | | Roche magmatique | | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01398 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite commune rougeatre | | Roche magmatique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01399 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite porphyroïde | | Roche magmatique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01400 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite porphyroïde | | Roche magmatique | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01401 | 1 | Coll. GENERALE | | Labradorite granitoïde grise | | | | | Norvège |
| ML-GEO-01402 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite Variolée | | Roche magmatique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01403 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite grise micacée | | Roche magmatique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01404 | 1 | Coll. GENERALE | | Eurite porphyroïde | | Roche magmatique | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France |
| ML-GEO-01405 | 1 | Coll. GENERALE | | Labrador | | | | Terre-Neuve-et-Labrador | Canada |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| ML-GEO-01406 | 1 | Coll. GENERALE | | Mélaphyre | | | | | Allemagne |
| ML-GEO-01407 | 1 | Coll. GENERALE | | Mélaphyre | | | | | Allemagne ? |
| ML-GEO-01408 | 1 | Coll. GENERALE | | Sanidophyre | | | | | Allemagne |
| ML-GEO-01409 | 1 | Coll. GENERALE | | Mélaphyre | | | | | Allemagne ? |
| ML-GEO-01410 | 1 | Coll. GENERALE | | Mélaphyre | | | | | Allemagne ? |
| ML-GEO-01411 | 1 | Coll. GENERALE | | Tephrite scoriacée noirâtre | | | | | Danemark |
| ML-GEO-01412 | 1 | Coll. GENERALE | | Trachyte | | | | | Allemagne |
| ML-GEO-01413 | 1 | Coll. GENERALE | | trachyte granitoïde à petits grains | | | | | |
| ML-GEO-01414 | 1 | Coll. GENERALE | | Basanite | | roche magmatique effusive | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône- Alpes | France |
| ML-GEO-01415 | 1 | Coll. GENERALE | | Tephrite panimenteuse | | | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône- Alpes | France |
| ML-GEO-01416 | 1 | Coll. GENERALE | | trachyte avec cristaux de feldspath oligoclasde | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---------------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-----------|
| ML-GEO-01417 | 1 | Coll. GENERALE | | Trachyte porphyroïde avec [illisible] | | | | | |
| ML-GEO-01418 | 1 | Coll. GENERALE | | Trachyte à petits cristaux | | | | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01419 | 1 | Coll. GENERALE | | Trachyte | | | | | Allemagne |
| ML-GEO-01420 | 1 | Coll. GENERALE | | Trachyte | | | | | Allemagne |
| ML-GEO-01421 | 1 | Coll. GENERALE | | Trachyte gris porphyroïde | | | | | Pologne ? |
| ML-GEO-01422 | 1 | Coll. GENERALE | | Noseauponolithe | | | | | Allemagne |
| ML-GEO-01423 | 1 | Coll. GENERALE | | Idocrasite quartzifère | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01424 | 1 | Coll. GENERALE | | Trachyte rougeâtre | | | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01425 | 1 | Coll. GENERALE | | Grunstein schisteux | | | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | France |
| ML-GEO-01426 | 1 | Coll. GENERALE | | Trachyte à gros cristaux | | | Bas-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01427 | 1 | Coll. GENERALE | | Trachyte | | | Haut-Rhin | Grand Est | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|-------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|-----------|
| ML-GEO-01428 | 1 | Coll. GENERALE | | Trass | | | | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01429 | 1 | Coll. GENERALE | | Trass | | | | | Allemagne |
| ML-GEO-01430 | 1 | Coll. GENERALE | | Cendre de volcan | | roche pyroclastique | | | Italie |
| ML-GEO-01431 | 1 | Coll. GENERALE | | Trass | | | | | Allemagne |
| ML-GEO-01432 | 1 | Coll. GENERALE | | Cendre de l'Etna | | roche pyroclastique | | Sicile | Italie |
| ML-GEO-01433 | 1 | Coll. GENERALE | | Lave | | | | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01434 | 1 | Coll. GENERALE | | Lave | | | | Département et région d'outre-mer | France |
| ML-GEO-01435 | 1 | Coll. GENERALE | | Lave | | | | Département et région d'outre-mer | France |
| ML-GEO-01436 | 1 | Coll. GENERALE | | Lave | | | | Département et région d'outre-mer | France |
| ML-GEO-01437 | 1 | Coll. GENERALE | | Perlite | | | | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01438 | 1 | Coll. GENERALE | | Pierre volcanique | | | | Auvergne-Rhône-Alpes | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|----------------------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| ML-GEO-01439 | 1 | Coll. GENERALE | | Ponce fibreuse | | | | | |
| ML-GEO-01440 | 1 | Coll. GENERALE | | Peperinne polygénique brunatre | | | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01441 | 1 | Coll. GENERALE | | Rétinite | | | | Saxe | Allemagne |
| ML-GEO-01442 | 1 | Coll. GENERALE | | Pouzzolane trass grisatre | | | Hérault | Occitanie | France |
| ML-GEO-01443 | 1 | Coll. GENERALE | | Aphanite | | Roche magmatique | | | Allemagne |
| ML-GEO-01444 | 2 | Coll. GENERALE | | Porphyre avec andésine | | Roche magmatique | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France |
| ML-GEO-01445 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | Roche magmatique | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France |
| ML-GEO-01446 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | Roche magmatique | Bas-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01447 | 1 | Coll. GENERALE | | porphyre quartzifère gris fleuri | | Roche magmatique | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01448 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | Roche magmatique | | Rhénanie-Palatinat | Allemagne |
| ML-GEO-01449 | 1 | Coll. GENERALE | | porphyre euritoïde noir | | Roche magmatique | | Pyrénées | Espagne |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| ML-GEO-01450 | 1 | Coll. GENERALE | | porphyre rouge | | Roche magmatique | Bad Kreuznach | Rhénanie-Palatinat | Allemagne |
| ML-GEO-01451 | 1 | Coll. GENERALE | | porphyre bleu turquin à petits cristaux d'amphibole | | Roche magmatique | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France |
| ML-GEO-01452 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | Roche magmatique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01453 | 1 | Coll. GENERALE | | porphyre rouge antique | | Roche magmatique | | | Egypte |
| ML-GEO-01454 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre à gros éléments | | Roche magmatique | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01455 | 1 | Coll. GENERALE | | porphyre protogénique | | Roche magmatique | | Région wallone | Belgique |
| ML-GEO-01456 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | Roche magmatique | Loiret | Centre-Val de Loire | France |
| ML-GEO-01457 | 1 | Coll. GENERALE | | porphyre quartzifère granitoïde gris rosé | | Roche magmatique | Gard | Occitanie | France |
| ML-GEO-01458 | 1 | Coll. GENERALE | | porphyre quartzifère | | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-01459 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | Roche magmatique | | Bade-Wurtemberg | Allemagne |
| ML-GEO-01460 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | Roche magmatique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
| ML-GEO-01461 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | Roche magmatique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01462 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-01463 | 1 | Coll. GENERALE | | porphyre quartzifère | | Roche magmatique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01464 | 1 | Coll. GENERALE | | Roche porphyroïde rose violacée | | Roche magmatique | Vendée | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01465 | 1 | Coll. GENERALE | | porphyre protogénique | | Roche magmatique | | | Belgique |
| ML-GEO-01466 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-01467 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | Roche magmatique | | | Allemagne |
| ML-GEO-01468 | 1 | Coll. GENERALE | | porphyre grisâtre à petits cristaux | | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-01469 | 1 | Coll. GENERALE | | Kersanton | | | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01470 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolérite celluleuse cristallifère | | Rooche magmatique | | Bade- Wurtemberg | Allemagne |
| ML-GEO-01471 | 1 | Coll. GENERALE | | Pegmatite Pegmatite commune grise | | | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| ML-GEO-01472 | 1 | Coll. GENERALE | | Spilite calcédonienne pisolitique | | | | | France |
| ML-GEO-01473 | 1 | Coll. GENERALE | | Pegmatite micacée à gros grains tourmalinifère | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01474 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolérite | | Rooche magmatique | | | |
| ML-GEO-01475 | 1 | Coll. GENERALE | | Fraidronite pailletée | | | Manche | Normandie | France |
| ML-GEO-01476 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolérite | | Rooche magmatique | | | Angleterre |
| ML-GEO-01477 | 1 | Coll. GENERALE | | Pegmatite commune blanche | | | Hérault | Occitanie | France |
| ML-GEO-01478 | 1 | Coll. GENERALE | | Fraidronite compacte unie | | | Manche | Normandie | France |
| ML-GEO-01479 | 1 | Coll. GENERALE | | Pegmatite micacée granitoïde | | | Manche | Normandie | France |
| ML-GEO-01480 | 1 | Coll. GENERALE | | Pegmatite micacée rose tourmalinifère à gros grains | | | | | Australie |
| ML-GEO-01481 | 1 | Coll. GENERALE | | Pegmatite commune tourmalinifère | | | Alpes-de-Haute- Provence | Provences-Alpes- Côte d'Azur | France |
| ML-GEO-01482 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolérite celluleuse grenue | | Rooche magmatique | Cantal | Auvergne-Rhône- Alpes | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| ML-GEO-01483 | 1 | Coll. GENERALE | | Pegmatite | | | | | |
| ML-GEO-01484 | 1 | Coll. GENERALE | | Pegmatite | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01485 | 1 | Coll. GENERALE | | Pegmatite micacée grenatifère et tourmalinifère | | | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01486 | 1 | Coll. GENERALE | | Pegmatite graphique | | | | Bavière | Allemagne |
| ML-GEO-01487 | 1 | Coll. GENERALE | | Pegmatite (Conalite) | | | | | France/Italie |
| ML-GEO-01488 | 1 | Coll. GENERALE | | Pegmatite | | | Yonne | Bourgogne- Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01489 | 2 | Coll. GENERALE | | granit commun rosé | | roche magmatique plutonique leucocrate | | Auvergne | France |
| ML-GEO-01490 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit altéré | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-01491 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit | | roche magmatique plutonique leucocrate | Haute-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01492 | 1 | Coll. GENERALE | | granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01493 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit fleuri amphibolifère | | roche magmatique plutonique leucocrate | Vosges | Grand Est | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|-----------------------------------|--|--|----------------|------------------|---------------------|
| ML-GEO-01494 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit à grains fins | | roche magmatique plutonique leucocrate | Haute-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01495 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite porphyroïde | | roche magmatique plutonique leucocrate | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01496 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit à petits éléments | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | France ? |
| ML-GEO-01497 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit rose | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | Rivière Allemande ? |
| ML-GEO-01498 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit oriental | | roche magmatique plutonique leucocrate | Gard | Occitanie | France |
| ML-GEO-01499 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit rose | | roche magmatique plutonique leucocrate | | Ecosse | Royaume-Uni |
| ML-GEO-01500 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | ? |
| ML-GEO-01501 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit rose | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-01502 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit | | roche magmatique plutonique leucocrate | Vendée | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01503 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit | | roche magmatique plutonique leucocrate | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01504 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit porphyroïde gris rougeâtre | | roche magmatique plutonique leucocrate | Vosges | Grand Est | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|---|-----------|-----------|--------|
| ML-GEO-01505 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01506 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit commun gris | | roche magmatique plutonique leucocrate | Manche | Normandie | France |
| ML-GEO-01507 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit | | roche magmatique plutonique leucocrate | | Pyrénées | France |
| ML-GEO-01508 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01509 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit à gros grains, mica brun | | roche magmatique plutonique leucocrate | Arriège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01510 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit | | roche magmatique plutonique leucocrate | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01511 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01512 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite (rustique) | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-01513 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite rouge subarénacé accidentel | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-01514 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit dur à feldspaths rose clair variété passant au blanchâtre | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-01515 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit avec pâte feldspathique blanchâtre | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|-------------------------------------|--|--|-----------------|-----------|--------|
| ML-GEO-01516 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit talqueux porphyrique | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-01517 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit | | roche magmatique plutonique leucocrate | Finistère | | France |
| ML-GEO-01518 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit avec feldspath noir | | roche magmatique plutonique leucocrate | Hautes-pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01519 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit | | roche magmatique plutonique leucocrate | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01520 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit gnésiteux porphyroïdes gris | | roche magmatique plutonique leucocrate | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01521 | 1 | Coll. GENERALE | | [...tit] Spathique [hebr...] | | | | Creuse ? | France |
| ML-GEO-01522 | 1 | Coll. GENERALE | | ophite avec fer oligiste spéculaire | | | | Pyrénées | France |
| ML-GEO-01523 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite porphyroïde | | roche magmatique plutonique leucocrate | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01524 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite melé de mica | | roche magmatique plutonique leucocrate | | Pyrénées | France |
| ML-GEO-01525 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit avec mica doré | | roche magmatique plutonique leucocrate | Haute-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01526 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit blanc | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|---|--------------------------|------------------------|------------------|
| ML-GEO-01527 | 1 | Coll. GENERALE | | Ophite compacte epidotifère unie | | | Pyrénées- Atlantiques | Nouvelle- Aquitaine | France |
| ML-GEO-01528 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01529 | 1 | Coll. GENERALE | | Ophite diallagique enchevêtrée | | | Haute-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01530 | 1 | Coll. GENERALE | | Ophite compacte unie noirâtre | | | Haute-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01531 | 1 | Coll. GENERALE | | Euphotide | | Roche éruptive | | Valais | Suisse |
| ML-GEO-01532 | 1 | Coll. GENERALE | | Ophite laminaire | | | | Tyrol | Autriche/ Italie |
| ML-GEO-01533 | 1 | Coll. GENERALE | | Hyalomictite rhombique apatifère à gros grains | | | Morbihan | Bretagne | France |
| ML-GEO-01534 | 1 | Coll. GENERALE | | Hyalomictite gnésiforme violette à petits grains | | | | Dauphiné | France |
| ML-GEO-01535 | 1 | Coll. GENERALE | | Euphotide compacte panachée | | Roche éruptive | | Dauphiné | France |
| ML-GEO-01536 | 1 | Coll. GENERALE | | Granit (variété) | | roche magmatique plutonique leucocrate | Indre | Centre-Val de Loire | France |
| ML-GEO-01537 | 2 | Coll. GENERALE | | Hyalomictite | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|--|-----------------|----------------------|-----------|
| ML-GEO-01538 | 1 | Coll. GENERALE | | syénite avec sphène | | | | Moravie | Tchéquie |
| ML-GEO-01539 | 1 | Coll. GENERALE | | Syenite porphyroïde gris rosé | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01540 | 1 | Coll. GENERALE | | Syenite porphyroïde | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01541 | 1 | Coll. GENERALE | | Syenite porphyroïde rouge | | | | Toscane | Italie |
| ML-GEO-01542 | 1 | Coll. GENERALE | | Syénite des Bossons | | | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01543 | 1 | Coll. GENERALE | | Syénite amphiboleuse altérée (passage au diorite) | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01544 | 1 | Coll. GENERALE | | Syénite | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01545 | 1 | Coll. GENERALE | | Syénite porphyroïde à petits grains | | | | | Norvège |
| ML-GEO-01546 | 1 | Coll. GENERALE | | Syénite | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01547 | 1 | Coll. GENERALE | | Syénite | | | Bade-Wurtemberg | Bade-Wurtemberg | Allemagne |
| ML-GEO-01548 | 1 | Coll. GENERALE | | Syénite | | | Vosges | Grand Est | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| ML-GEO-01549 | 1 | Coll. GENERALE | | Syénite à aiguilles d'amphibole | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01550 | 1 | Coll. GENERALE | | Syénite à aiguilles d'amphibole | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01551 | 1 | Coll. GENERALE | | Syénite | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01552 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite | | Roche magmatique plutonique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01553 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite compacte verte | | Roche magmatique plutonique | | | France |
| ML-GEO-01554 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite granitoide | | Roche magmatique plutonique | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01555 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite amphiboleuse pailletée mouchetée | | Roche magmatique plutonique | | Pays Basque | France Espagne |
| ML-GEO-01556 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite à gros éléments | | Roche magmatique plutonique | Côtes-d'Armor | Bretagne | France |
| ML-GEO-01557 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite | | Roche magmatique plutonique | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01558 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite épidotifère (ophite de Dalassou) | | Roche magmatique plutonique | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01559 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite orbiculaire | | Roche magmatique plutonique | Corse | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|---|----------------------|--------------------|-----------|
| ML-GEO-01560 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite | | Roche magmatique plutonique | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01561 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite | | Roche magmatique plutonique | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01562 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite | | Roche magmatique plutonique | Mayenne | Pays de Loire | France |
| ML-GEO-01563 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite granitoide | | Roche magmatique plutonique | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01564 | 1 | Coll. GENERALE | | gneiss granitoïde gris | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01565 | 1 | Coll. GENERALE | | gneiss commun à mica brun | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Aveyron | Occitanie | France |
| ML-GEO-01566 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss rubané fin (passage au micaschiste) | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Pyrénées-Orientales | Occitanie | France |
| ML-GEO-01567 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01568 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | | | |
| ML-GEO-01569 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | | Alpes | Suisse |
| ML-GEO-01570 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss graphiteux | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Hesse | | Allemagne |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|---|---------------------|----------------------|-----------|
| ML-GEO-01571 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | | Alpes | Suisse |
| ML-GEO-01572 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01573 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss feldspathique porphyroïde | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Pyrénées-Orientales | Occitanie | France |
| ML-GEO-01574 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01575 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss noduleux | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Gers | Occitanie | France |
| ML-GEO-01576 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss moucheté | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01577 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | | | |
| ML-GEO-01578 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss dichroïde | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | | Saxe | Allemagne |
| ML-GEO-01579 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss commun altéré (passage au micaschiste) | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01580 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss grenatifère (Kinzigit) | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Hesse | | Allemagne |
| ML-GEO-01581 | 1 | Coll. GENERALE | | Gneiss grenatifère | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|---------------------|-----------------|----------------------|--------|
| ML-GEO-01582 | 1 | Coll. GENERALE | | Marbre coquiller | | | | | ? |
| ML-GEO-01583 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire marbre gris | | Roche sédimentaire | | Bretagne ? | France |
| ML-GEO-01584 | 2 | Coll. GENERALE | | Filons de Feldspath passant au gneiss dans les bancs de granit | | | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01585 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire marbre gris rosé | | Roche sédimentaire | Aude | Occitanie | France |
| ML-GEO-01586 | 2 | Coll. GENERALE | | Micaschiste uniforme | | | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01587 | 1 | Coll. GENERALE | | Hemithrene saccharoïde blanc | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01588 | 1 | Coll. GENERALE | | Eclogite serré verdâtre | | Roche métamorphique | | | Suisse |
| ML-GEO-01589 | 1 | Coll. GENERALE | | Protogine (1ère variété) | | | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01590 | 1 | Coll. GENERALE | | Protogine (4ère variété) | | | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01591 | 1 | Coll. GENERALE | | Hemithrène dolomitique rougeâtre | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01592 | 1 | Coll. GENERALE | | Hemithrène dolomitique altérée | | | Ariège | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|--|-----------------|----------------------|----------|
| ML-GEO-01593 | 1 | Coll. GENERALE | | Protogine | | | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01594 | 1 | Coll. GENERALE | | Protogine (3e variété) | | | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01595 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste phylladien maclifère noduleux | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01596 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste ondulé pailleté à staurotides | | | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01597 | 1 | Coll. GENERALE | | Protogine commune blanc verdâtre | | | | | France ? |
| ML-GEO-01598 | 1 | Coll. GENERALE | | Hemithrène saccharoïde gris | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01599 | 1 | Coll. GENERALE | | Protogine | | | Ille-et-Vilaine | Bretagne | France |
| ML-GEO-01600 | 1 | Coll. GENERALE | | Protogine (6e variété) | | | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01601 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste avec quartz | | | | Pyrénées | France |
| ML-GEO-01602 | 1 | Coll. GENERALE | | Hémithrène | | | Côtes-d'Armor | Bretagne | France |
| ML-GEO-01603 | 1 | Coll. GENERALE | | Protogine (2e variété) | | | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|--|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| ML-GEO-01604 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste quartzeux commun | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01605 | 1 | Coll. GENERALE | | Protogine | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01606 | 1 | Coll. GENERALE | | Hemithrène blanc verdaâtre pyritifère | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01607 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste phylladien strié | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01608 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste | | | | Vallée du Toce | Suisse |
| ML-GEO-01609 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste ondulé | | | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01610 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste phylladien fibreux | | | | Catalogne | Espagne |
| ML-GEO-01611 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste | | | | Occitanie Aragon Pyrénées | France Espagne |
| ML-GEO-01612 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste commun plissé | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01613 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste feldspathique pailleté brun | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01614 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste rougeâtre | | | Cantal | Auvergne-Rhône- Alpes | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|----------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------|
| ML-GEO-01615 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste gnésiteux brun | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01616 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste phylladien stratoïde gris | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01617 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste | | | Vendée | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01618 | 1 | Coll. GENERALE | | Micaschiste grisâtre | | | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01619 | 1 | Coll. GENERALE | | quartzite | | | Pyrénées- Atlantiques | Nouvelle- Aquitaine | France |
| ML-GEO-01620 | 1 | Coll. GENERALE | | Quartzite hyalin enfumé noir. | | | Pyrénées- Orientales | Occitanie | France |
| ML-GEO-01621 | 1 | Coll. GENERALE | | Quartzite grenu micacé friable (grès flexible) | | | | | Brésil |
| ML-GEO-01622 | 1 | Coll. GENERALE | | Quartzite grenu verdâtre | | | | Pyrénées | France |
| ML-GEO-01623 | 1 | Coll. GENERALE | | Quartzite (Quarzfels) | | | | Hesse | Allemagne |
| ML-GEO-01624 | 1 | Coll. GENERALE | | Quartzite grossier fluorifère | Fluorine sur granite | | | Poitou | France |
| ML-GEO-01625 | 1 | Coll. GENERALE | | Quartzite hyalin laiteux | | | Pyrénées- Orientales | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------|
| ML-GEO-01626 | 1 | Coll. GENERALE | | Quartzite hyalin veiné | | | | Dauphiné | France |
| ML-GEO-01627 | 1 | Coll. GENERALE | | Leptynite micacée Schistoïde grenatifère | | | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01628 | 1 | Coll. GENERALE | | Leptynite compacte grenatifère | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01629 | 1 | Coll. GENERALE | | Leptynite granitoïde rosée | | | | Limousin | France |
| ML-GEO-01630 | 1 | Coll. GENERALE | | Leptynite micacée stratiforme | | | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01631 | 1 | Coll. GENERALE | | Quartzite grenu caverneux | | | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01632 | 1 | Coll. GENERALE | | Leptynite à grain fin | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01633 | 1 | Coll. GENERALE | | Leptynite à gros grains | | | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône- Alpes | France |
| ML-GEO-01634 | 1 | Coll. GENERALE | | Leptynite | | | | Pyrénées- Atlantiques | France |
| ML-GEO-01635 | 1 | Coll. GENERALE | | Roche amphibolique | | | Deux-Sèvres | Nouvelle- Aquitaine | France |
| ML-GEO-01636 | 1 | Coll. GENERALE | | Amphibolite commune pailletée | | Roche métamorphique formée à partir roche volcanique | Corrèze | Nouvelle- Aquitaine | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|--------|
| ML-GEO-01637 | 1 | Coll. GENERALE | | Amphibolite avec grenats | | Roche métamorphique formée à partir roche volcanique | Pyrénées-Atlantique | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01638 | 1 | Coll. GENERALE | | Amphibole grenatifère | | Roche métamorphique formée à partir roche volcanique | Pyrénées-Atlantique | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01639 | 1 | Coll. GENERALE | | Talschiste | | | Pyrénées-Atlantique | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01640 | 1 | Coll. GENERALE | | Talschiste commun verdâtre | | | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01641 | 1 | Coll. GENERALE | | Grenatite idocrazifère | | roche métamorphique | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01642 | 2 | Coll. GENERALE | | Leptynite mouchetée | | | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01643 | 1 | Coll. GENERALE | | Serpentine | | Roche métamorphique | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01644 | 1 | Coll. GENERALE | | Serpentine brun rouge | | Roche métamorphique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01645 | 1 | Coll. GENERALE | | Serpentine commune diallagifère | | Roche métamorphique | Corse | Collectivité territoriale unique | France |
| ML-GEO-01646 | 1 | Coll. GENERALE | | Serpentine compacte verdâtre | | Roche métamorphique | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01647 | 2 | Coll. GENERALE | | Serpentine | | Roche métamorphique | | Vallée d'Aoste / Piémont / Valais | Suisse |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--------|
| ML-GEO-01648 | 1 | Coll. GENERALE | | Serpentine | | Roche métamorphique | Viège | Valais | Suisse |
| ML-GEO-01649 | 1 | Coll. GENERALE | | Serpentine avec grenats | | Roche métamorphique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01650 | 1 | Coll. GENERALE | | serpentine | | Roche métamorphique | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01651 | 1 | Coll. GENERALE | | Calschiste reticulé brun saignant | | Roche sédimentaire / métamorphique ? | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01652 | 1 | Coll. GENERALE | | Calschiste phylladien nodulifère gris verdâtre | | Roche sédimentaire / métamorphique ? | Gard, Lozère, Hérault, Aveyron Ardèche | Occitanie Auvergne-Rhône-Alpes | |
| ML-GEO-01653 | 1 | Coll. GENERALE | | Calschiste vert | | Roche sédimentaire / métamorphique ? | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01654 | 1 | Coll. GENERALE | | Calschiste spathique rouge ferrifère | | Roche sédimentaire / métamorphique ? | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01655 | 1 | Coll. GENERALE | | Calschiste amygdalaire rouge | | Roche sédimentaire / métamorphique ? | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01656 | 1 | Coll. GENERALE | | Calschiste quartzeux fin argentin [passage à l'Hyalotalicte] | | Roche sédimentaire / métamorphique ? | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01657 | 1 | Coll. GENERALE | | Calschiste compacte rougeâtre | | Roche sédimentaire / métamorphique ? | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01658 | 1 | Coll. GENERALE | | Cipolin schisteux rose | | Roche métamorphique | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|---|-----------------|------------------------|--------|
| ML-GEO-01659 | 1 | Coll. GENERALE | | Cipolin schisteux blanc vert | | Roche métamorphique | | | Italie |
| ML-GEO-01660 | 1 | Coll. GENERALE | | Minette | | Roche sédimentaire | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01661 | 1 | Coll. GENERALE | | Hyalotalicte rubigineuse schistoïde | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01662 | 1 | Coll. GENERALE | | Calschiste schisteux gris | | Roche sédimentaire / métamorphique ? | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01663 | 1 | Coll. GENERALE | | Calciphyre conzeranien saccharoïde blanc amphibolifère | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01664 | 1 | Coll. GENERALE | | Calciphyre pyropien gris rougeâtre | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01665 | 1 | Coll. GENERALE | | Calciphyre couzèranien saccharoïde gris | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01666 | 1 | Coll. GENERALE | | Lhezzolite oxydulifère | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01667 | 1 | Coll. GENERALE | | Stéatite | | | | Pyrénées | France |
| ML-GEO-01668 | 1 | Coll. GENERALE | | Phyllade commune striée | | | Corrèze | Nouvelle- Aquitaine | France |
| ML-GEO-01669 | 1 | Coll. GENERALE | | Phyllade commune compacte unie | | | Corrèze | Nouvelle- Aquitaine | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| ML-GEO-01670 | 1 | Coll. GENERALE | | phyllade satinée maclifère brune | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01671 | 1 | Coll. GENERALE | | Phyllade satinée altérée | | | Aveyron | Occitanie | France |
| ML-GEO-01672 | 1 | Coll. GENERALE | | Minette | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01673 | 2 | Coll. GENERALE | | Poudingue houiller altéré | | | Tarn-et-Graonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01674 | 1 | Coll. GENERALE | | Brèche calcars schisteuse rosée | | Roche détritique | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01675 | 1 | Coll. GENERALE | | Brèche coquillère | | Roche détritique | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01676 | 1 | Coll. GENERALE | | Brèche à ossements | | Roche détritique | | Pyrénées | Espagne |
| ML-GEO-01677 | 1 | Coll. GENERALE | | Brèche saccharoïde blanc gris noir | | Roche détritique | Pyrénées- Orientales | Occitanie | France |
| ML-GEO-01678 | 1 | Coll. GENERALE | | Brèche anagénique du terrain houiller | | Roche détritique | Saône-et-Loire | Bourgogne- Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01679 | 1 | Coll. GENERALE | | Brèche ferrugineuse actuelle | | Roche détritique | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01680 | 1 | Coll. GENERALE | | Brèche quartzeuse grise | | Roche détritique | Ariège | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|--------------------|-----------------|---------------|---------|
| ML-GEO-01681 | 1 | Coll. GENERALE | | Brèche saccharoïde rouillée | | Roche détritique | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01682 | 1 | Coll. GENERALE | | Brèche siliceuse blanchâtre | | Roche détritique | Seine-et-Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01683 | 1 | Coll. GENERALE | | Brèche osseuse terreuse brune | | Roche détritique | Aude | Occitanie | France |
| ML-GEO-01684 | 1 | Coll. GENERALE | | Poudingue du grès Vosgien | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01685 | 1 | Coll. GENERALE | | Brèche gompholitique ferrifère | | Roche détritique | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01686 | 1 | Coll. GENERALE | | Poudingue quartzeux rouge | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01687 | 1 | Coll. GENERALE | | Poudingue polygénique bréchoïde vert | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01688 | 1 | Coll. GENERALE | | Poudingue quartzeux avellanaire | | | Essonne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01689 | 1 | Coll. GENERALE | | Conglomérat coquiller récent | | Roche sédimentaire | | | Algérie |
| ML-GEO-01690 | 1 | Coll. GENERALE | | Poudingue diluvien | | | Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01691 | 1 | Coll. GENERALE | | Poudingue argilo- quartzteux diluvien | | | Ariège ? | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| ML-GEO-01692 | 1 | Coll. GENERALE | | Poudingue quartzeux grossier grisatre | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01693 | 1 | Coll. GENERALE | | Poudingue quartzeux du grès vosgien | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01694 | 1 | Coll. GENERALE | | Poudingue | | | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01695 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès bigarré phytifère | | Roche sédimentaire | La Meurthe-et- Moselle | Grand Est | France |
| ML-GEO-01696 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès siliceux ferrugineux | | Roche sédimentaire | Dordogne | Nouvelle- Aquitaine | France |
| ML-GEO-01697 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès bigarré | | Roche sédimentaire | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01698 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès des Vosges | | Roche sédimentaire | Haut-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01699 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès Houiller (Psammite) | | Roche sédimentaire | Haute-Saône | Bourgogne- Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01700 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès calcaire rose coquiller | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01701 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès ferrugineux (Roussard) [cenom. inf] | | Roche sédimentaire | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01702 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès coquiller (cénomannien) | | Roche sédimentaire | Sarthe | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|--------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| ML-GEO-01703 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès vert avec gryphées | | Roche sédimentaire | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01704 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès quartzeux avec Orthis | | Roche sédimentaire | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-01705 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès globuleux botryoïde | | Roche sédimentaire | Eur-et-Loire | Centre-Val-de-Loire | France |
| ML-GEO-01706 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès micacé | | Roche sédimentaire | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01707 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès rouge verdatre avec orthis | | Roche sédimentaire | Manche | Normandie | France |
| ML-GEO-01708 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès compacte des marnes irisées (caractéristique en france et en | | Roche sédimentaire | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01709 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès glauconneux calcarifère à lenticulines | | Roche sédimentaire | Aisne, Oise | Hauts-de-France | France |
| ML-GEO-01710 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès bigarré | | Roche sédimentaire | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01711 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès rouge lustré stratiforme | | Roche sédimentaire | | Normandie | France |
| ML-GEO-01712 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès (Sandstein) | | Roche sédimentaire | | | Autriche |
| ML-GEO-01713 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès argileux micacé fin (Psammite) rougeatre | | Roche sédimentaire | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------|
| ML-GEO-01714 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès rouge micacé gris à carreaux | | Roche sédimentaire | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01715 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès bigarré chloritifère | | Roche sédimentaire | Moselle | Grand Est | France |
| ML-GEO-01716 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès quartzeux grossier blanc de l'oolithe | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-01717 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès | | Roche sédimentaire | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01718 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès bigarré à trigonnelles | | Roche sédimentaire | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | France |
| ML-GEO-01719 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès quartzeux fin | | Roche sédimentaire | Seine-et-Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01720 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès lustré compacte brun | | Roche sédimentaire | Val-d'Oise | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01721 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès mandonésifère cobaltifère et ferrifère | | Roche sédimentaire | Essonne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01722 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès bigarré (Ter pénéen) | | Roche sédimentaire | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01723 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès rouge moucheté quartzioïde | | Roche sédimentaire | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01724 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès houiller grossier | | Roche sédimentaire | Nord | Hauts-de-France | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| ML-GEO-01725 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès vert calcarifère fin | | Roche sédimentaire | Aube | Grand Est | France |
| ML-GEO-01726 | 4 | Coll. GENERALE | | Grès vert coquiller jaunâtre | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-01727 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès bitumineux coquiller | | Roche sédimentaire | Landes | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01728 | 2 | Coll. GENERALE | | Grauwacke avec empreintes | | Roche sédimentaire détritique | | Pyrénées | France |
| ML-GEO-01729 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès siliceux jaspique | | Roche sédimentaire | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01730 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès commun rougeâtre | | Roche sédimentaire | | Basses pyrénées | France |
| ML-GEO-01731 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès coquiller | | Roche sédimentaire | Val-d'Oise | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01732 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès houiller phytifère à petits grains | | Roche sédimentaire | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01733 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès rouge noir polygénique | | Roche sédimentaire | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01734 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès rouge gris quartzitoïde | | Roche sédimentaire | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01735 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès Vosgien | | Roche sédimentaire | Vosges | Grand Est | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|
| ML-GEO-01736 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès bigarré | | Roche sédimentaire | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01737 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès rouge panaché | | Roche sédimentaire | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-01738 | 1 | Coll. GENERALE | | Grauwacke bréchoïde calcarifère rouge | | Roche sédimentaire détritique | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01739 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès rouge rosé | | Roche sédimentaire | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01740 | 1 | Coll. GENERALE | | Grauwacke phytifère noire | | Roche sédimentaire détritique | | Pyrénées espagnoles (Aragon) | Espagne |
| ML-GEO-01741 | 1 | Coll. GENERALE | | Grauwacke houilleuse phytifère (passage au schiste houiller) | | Roche sédimentaire détritique | Tarn | Occitanie | France |
| ML-GEO-01742 | 1 | Coll. GENERALE | | Grauwacke rhénane conchilifère grise | | Roche sédimentaire détritique | | Région Wallonne | Belgique |
| ML-GEO-01743 | 1 | Coll. GENERALE | | Grauwacke rouge micacée (passage au grès) | | Roche sédimentaire détritique | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01744 | 1 | Coll. GENERALE | | Grauwacke grenue schistoïde | | Roche sédimentaire détritique | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01745 | 1 | Coll. GENERALE | | Grauwacke grenue micacée phutifère | | Roche sédimentaire détritique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01746 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès bigarré avec calamites | | Roche sédimentaire | Vosges | Grand Est | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|-------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| ML-GEO-01747 | 1 | Coll. GENERALE | | grauwacke | | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-01748 | 1 | Coll. GENERALE | | grauwacke métamorphique | | Roche sédimentaire détritique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01749 | 1 | Coll. GENERALE | | Grauwacke pyriteuse | | Roche sédimentaire détritique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01750 | 1 | Coll. GENERALE | | Grauwacke rouge à petits grains (passage au schiste grossier) | | Roche sédimentaire détritique | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01751 | 1 | Coll. GENERALE | | Wacke amphigénique mouchetée verte | | | | | France |
| ML-GEO-01752 | 1 | Coll. GENERALE | | Wacke grenue amygdalaire brune | | | | | Italie |
| ML-GEO-01753 | 1 | Coll. GENERALE | | Molasse sableuse coquillère | | | | Région flamande | Belgique |
| ML-GEO-01754 | 1 | Coll. GENERALE | | Molasse sableuse obscure | | | Eure | Normandie | France |
| ML-GEO-01755 | 1 | Coll. GENERALE | | Molasse sicilienne verdâtre coquillère | | | Pyrénées-Orientales | Occitanie | France |
| ML-GEO-01756 | 1 | Coll. GENERALE | | Molasse coquillère marine grossière | | | Hérault | Occitanie | France |
| ML-GEO-01757 | 1 | Coll. GENERALE | | Molasse toulousaine dure | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|
| ML-GEO-01758 | 1 | Coll. GENERALE | | Oolite ferrugineuse coquillère | | | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-01759 | 1 | Coll. GENERALE | | Oolite blanche laiteuse uniforme | | | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01760 | 1 | Coll. GENERALE | | Oolite ferrugineuse miliaire argiloïde | | | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01761 | 1 | Coll. GENERALE | | Molasse suisse compacte grise | | | Aude | Occitanie | France |
| ML-GEO-01762 | 1 | Coll. GENERALE | | Oolite blanche nodulifère | | | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01763 | 1 | Coll. GENERALE | | Arkose universelle calcaireuse | | Roche sédimentaire détritique | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01764 | 1 | Coll. GENERALE | | Arkose calcareuse porphyroïde | | Roche sédimentaire détritique | | | Espagne |
| ML-GEO-01765 | 1 | Coll. GENERALE | | Oolite blanche sablonneuse | | | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-01766 | 1 | Coll. GENERALE | | Arkose commune | | Roche sédimentaire détritique | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01767 | 1 | Coll. GENERALE | | Oolite blanche commune | | | | | France |
| ML-GEO-01768 | 1 | Coll. GENERALE | | Arkose siliceuse chromifère | | Roche sédimentaire détritique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| ML-GEO-01769 | 1 | Coll. GENERALE | | Arkose | | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-01770 | 1 | Coll. GENERALE | | Arkose commune blanchâtre du grès houiller | | Roche sédimentaire détritique | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01771 | 1 | Coll. GENERALE | | Arkose talqueuse schistoïde blanche | | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-01772 | 1 | Coll. GENERALE | | Sable ferrugineux noirâtre agglutiné en masse éparses dans le sable rouge | | | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01773 | 1 | Coll. GENERALE | | Sable diluvien auro-gemmifère | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01774 | 1 | Coll. GENERALE | | Sable vert quartzeux commun | | | Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01775 | 1 | Coll. GENERALE | | Psammite | | | Bas-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01776 | 1 | Coll. GENERALE | | Argile grossière calcinée bazaltiforme | Glaucothane | Minéral | Morbihan | Bretagne | France |
| ML-GEO-01777 | 1 | Coll. GENERALE | | Argile bitumineuse à cipris | | roche sédimentaire clastique | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01778 | 1 | Coll. GENERALE | | Argile smectique calcaire (pierre à détacher) | | roche sédimentaire clastique | Paris | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01779 | 1 | Coll. GENERALE | | Argile gypsueuse grise | | roche sédimentaire clastique | Aveyron | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|------------------------------|---------------|--------------------|--------|
| ML-GEO-01780 | 1 | Coll. GENERALE | | Argile bigarrée micacée sablonneuse (passage à la grauwacke) | | roche sédimentaire clastique | Tarn | Occitanie | France |
| ML-GEO-01781 | 2 | Coll. GENERALE | | Argile plastique noirâtre | | roche sédimentaire clastique | Paris | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01782 | 1 | Coll. GENERALE | | Argile smectique ferrugineux (terre à foulon) | | roche sédimentaire clastique | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01783 | 1 | Coll. GENERALE | | Argile ferrugineuse marbrée | | roche sédimentaire clastique | Oise | Hauts-de-France | France |
| ML-GEO-01784 | 1 | Coll. GENERALE | | Argile feuilletée | | roche sédimentaire clastique | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01785 | 1 | Coll. GENERALE | | Argilolithe | | roche sédimentaire clastique | Bas-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01786 | 1 | Coll. GENERALE | | Argilophyre | | roche sédimentaire clastique | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01787 | 1 | Coll. GENERALE | | Argilophyre | | roche sédimentaire clastique | Bas-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01788 | 2 | Coll. GENERALE | | Kaolin argileux pur | | | | | France |
| ML-GEO-01789 | 1 | Coll. GENERALE | | Kaolin | | | | | |
| ML-GEO-01790 | 1 | Coll. GENERALE | | Kaolin | | | Finistère | Bretagne | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|---------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------|
| ML-GEO-01791 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste bitumeux grossier ferrugineux | | | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01792 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste grossier panaché (passage à la grauwacke) | | | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01793 | 7 | Coll. GENERALE | | Schiste grossier en chevilles | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01794 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste phylladien compacte rubané | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01795 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste ampéliteux (craie des charpentiers) | | | | Normandie | France |
| ML-GEO-01796 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste (Ter. Devonien) | | | Bas-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01797 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste métamorphique | | | vosges | | France |
| ML-GEO-01798 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste ardoise subsabloneux (passag au schiste grauwackilien) | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01799 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste houiller phytifère | | | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01800 | 1 | Coll. GENERALE | | | Schiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-01801 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste globuleux | | | Bas-Rhin | Grand Est | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ML-GEO-01802 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste compacte vert passant au coticule | | | Pyrénées Hautes-Pyrénées | Occitanie Aragon | France Espagne |
| ML-GEO-01803 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste coticule dur dendrité | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01804 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste | | | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01805 | 2 | Coll. GENERALE | | Schiste talqueux | Grès | v | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01806 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste violet | | | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01807 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste phylladien compacte grossier | | | Morbihan | Bretagne | France |
| ML-GEO-01808 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste phylladien compacte grossier | | | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01809 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste grossier tabulaire phytifère noir | | | Lodève | Occitanie | France |
| ML-GEO-01810 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire stalagmitique albâtre | | Roche sédimentaire | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01811 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire satinée commune striée | | Roche sédimentaire | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01812 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire liasique argileux à chaux hydraulique | | Roche sédimentaire | Côte-d'Or | Bourgogne- Franche-Comté | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| ML-GEO-01813 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lacustre grossier à paludines | | Roche sédimentaire | | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Allemagne |
| ML-GEO-01814 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire oolithique miliaire des marnes gypseuses | | Roche sédimentaire | Val-de-Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01815 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire oolithique | | Roche sédimentaire | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01816 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire grossier à nummulites | | Roche sédimentaire | Aisne, Oise | Hauts-de-France | France |
| ML-GEO-01817 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire grossier à dreissenia | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01818 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à polypiers (Forets marble) | | Roche sédimentaire | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-01819 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire statuaire | | Roche sédimentaire | | | Italie |
| ML-GEO-01820 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire compacte talcifère (passage au talcshiste cipolineux) | | Roche sédimentaire | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01821 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire jurassique | | Roche sédimentaire | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France |
| ML-GEO-01822 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire (oolithe inf) | | Roche sédimentaire | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01823 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire épigénique lenticulaire du gypse | | Roche sédimentaire | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|--------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| ML-GEO-01824 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire liasique jaunâtre subsaccharin | | Roche sédimentaire | Côte d'or | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01825 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lamellaire graphitifère puant [passage au graphithène] | | Roche sédimentaire | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01826 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire oolitique portlandien | | Roche sédimentaire | Meuse | Grand Est | France |
| ML-GEO-01827 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire fétide à encrines | | Roche sédimentaire | | Région Wallonne | Belgique |
| ML-GEO-01828 | 2 | Coll. GENERALE | | Calcaire pisolitique jaunâtre à débris de coraux | | Roche sédimentaire | Moselle | Grand Est | France |
| ML-GEO-01829 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à gyphée du Lias | | Roche sédimentaire | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01830 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lacustre coquiller bitumineux | | Roche sédimentaire | Aude | Occitanie | France |
| ML-GEO-01831 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaide satinée maclifère | | Roche sédimentaire | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01832 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire incrustant | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01833 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lacustre croyeux rosé manganésifère | | Roche sédimentaire | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-01834 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à encrines | | Roche sédimentaire | Bas-Rhin | Grand Est | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|--------------------|----------------|-------------------------|--------|
| ML-GEO-01835 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire saccharoïde gris bleuâtre | | Roche sédimentaire | | | Italie |
| ML-GEO-01836 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire de transition | | Roche sédimentaire | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01837 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire pisolitique quartzifère lacustre (passage au grès calcaire) | | Roche sédimentaire | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01838 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à polypiers | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01839 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire oolithique (ool moy) | | Roche sédimentaire | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01840 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire coquiller du coral-rag | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01841 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire grossier à Cérîtes | | Roche sédimentaire | Seine-et-Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01842 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à encrines cellulaire du muschelkalk | | Roche sédimentaire | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01843 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01844 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire grossier fluorifère subsaccharin | | Roche sédimentaire | Hauts-de-Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01845 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à encrines du coral rag | | Roche sédimentaire | Meuse | Grand Est | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------|--------|
| ML-GEO-01846 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire glauconneux noirâtre coquiller | | Roche sédimentaire | Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01847 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire grossier à értithes argileux blanchâtre | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01848 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire grossier à cérithes compacte | | Roche sédimentaire | Val-de-Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01849 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01850 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire concretionné fibreux enchevetré | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01851 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire grossier compacte à corbules | | Roche sédimentaire | Paris | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01852 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lumachelke grisâtre du muschellllkalk | | Roche sédimentaire | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | France |
| ML-GEO-01853 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire marneux du lias moyen | | Roche sédimentaire | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-01854 | 1 | Coll. GENERALE | | Talcade commune verdâtre | | | | | France |
| ML-GEO-01855 | 1 | Coll. GENERALE | | Talcade satinée panachée bréchoïde | | | Tarn | Occitanie | France |
| ML-GEO-01856 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire (ter. Devonien) | | Roche sédimentaire | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| ML-GEO-01857 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lacustre compacte blanchâtre | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01858 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire incrustant | | Roche sédimentaire | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01859 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire carbonifère | | Roche sédimentaire | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01860 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire siliceux calcédonieux | | Roche sédimentaire | Val-de-Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01861 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire grossier à miliolites | | Roche sédimentaire | Val-de-Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01862 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire coquiller compacte du muschelkalk | | Roche sédimentaire | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | France |
| ML-GEO-01863 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lacustre argileux brun coquiller | | Roche sédimentaire | Aude | Occitanie | France |
| ML-GEO-01864 | 1 | Coll. GENERALE | | Talcade satinée commune verdâtre | | | Lozère Gard | Occitanie Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01865 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire siliceux pseudomorphique | | Roche sédimentaire | Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01866 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à encrines ferrugineux du coral rag | | Roche sédimentaire | Meuse | Grand Est | France |
| ML-GEO-01867 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire compacte bitumineux moucheté | | Roche sédimentaire | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|--------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| ML-GEO-01868 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire oolithique | | Roche sédimentaire | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01869 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à encrines | | Roche sédimentaire | | | Belgique |
| ML-GEO-01870 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire compacte schistoïde | | Roche sédimentaire | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01871 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire grossier coquiller | | Roche sédimentaire | Paris | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01872 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire glauconieux coquiller | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01873 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire coquiller avec bras d'encrines | | Roche sédimentaire | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-01874 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire coquiller | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01875 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire compacte noduleux jurassique | | Roche sédimentaire | Saône -et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01876 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire compacte blanc laiteux | | Roche sédimentaire | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01877 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à encrines (ter. dévonien) | | Roche sédimentaire | Bas-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01878 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire pisolitique fin coquiller | | Roche sédimentaire | Hérault | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| ML-GEO-01879 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire | | Roche sédimentaire | | Valais | Suisse |
| ML-GEO-01880 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire compacte blanchâtre | | Roche sédimentaire | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01881 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire saccharoïde gris | | Roche sédimentaire | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01882 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire avec fer sulfuré | | Roche sédimentaire | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01883 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à encrines compacte du muschelkalk | | Roche sédimentaire | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | France |
| ML-GEO-01884 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à ammonites du Lias | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01885 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire oolitique ferrugineux intercalé dans la gde oolite | | Roche sédimentaire | Indre | Centre-Val-de-Loire | France |
| ML-GEO-01886 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire argileux à gryphée virgule | | Roche sédimentaire | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01887 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lithographique gris | | Roche sédimentaire | | Bavière | Allemagne |
| ML-GEO-01888 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire marbre gris noirâtre | | Roche sédimentaire | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01889 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lacustre commun gris | | Roche sédimentaire | | Auvergne-Rhône-Alpes | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| ML-GEO-01890 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire madréporique récent | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01891 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcade terine mouchetée | | Roche sédimentaire | Tarn | Occitanie | France |
| ML-GEO-01892 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lacustre compacte subsiliceux | | Roche sédimentaire | Seine-et-Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01893 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire (ter. Dévonien) | | Roche sédimentaire | Bas-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01894 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire grossier à cérithes | | Roche sédimentaire | Hauts-de-Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01895 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire carbonifère compacte noir pyritifère | | Roche sédimentaire | | | Belgique |
| ML-GEO-01896 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lumachelle du Lias | | Roche sédimentaire | Meurthe-et- Moselle | Grand Est | France |
| ML-GEO-01897 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lumachelle blanchâtre | | Roche sédimentaire | Yonne | Bourgogne- Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01898 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire coquiller de l'Oxford clay | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01899 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-01900 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à encrines | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| ML-GEO-01901 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire compacte coquiller du Mschelkalk | | Roche sédimentaire | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | France |
| ML-GEO-01902 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire liasique noir veiné | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01903 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire grossier friable à cérithes | | Roche sédimentaire | Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01904 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01905 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire lamellaire grisâtre | | Roche sédimentaire | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01906 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire corallifère | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01907 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire (ter dévonien) | | Roche sédimentaire | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-01908 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire avec empreintes fossile | | Roche sédimentaire | Hautes-Pyrénées Huesca | Occitanie Aragon | France Espagne |
| ML-GEO-01909 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie commune sabsaccharoïde | | Roche sédimentaire carbonatée | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01910 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie fétide noire madreprique | | Roche sédimentaire carbonatée | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01911 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie crayeuse avec silex | | Roche sédimentaire carbonatée | Yvelines | Île-de-France | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| ML-GEO-01912 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie saccharoïde veinée | | Roche sédimentaire carbonatée | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01913 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie cretée (ter. Devon.) | | Roche sédimentaire carbonatée | Bas-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01914 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie compacte rosée | | Roche sédimentaire carbonatée | | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01915 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie Keupérienne compacte grise | | Roche sédimentaire carbonatée | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | France |
| ML-GEO-01916 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie keupérienne jaune strontianifère | | Roche sédimentaire carbonatée | | | France |
| ML-GEO-01917 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie | | Roche sédimentaire carbonatée | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01918 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie saccharoïde marbrée | | Roche sédimentaire carbonatée | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01919 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie caverneuse rougeâtre | | Roche sédimentaire carbonatée | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01920 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie saccharoïde rosée | | Roche sédimentaire carbonatée | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01921 | 1 | Coll. GENERALE | | Craie supérieure jaunâtre | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01922 | 1 | Coll. GENERALE | | Craie chlorité commune à polypiers | | Roche sédimentaire | Seine-Maritime | Normandie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| ML-GEO-01923 | 1 | Coll. GENERALE | | Craie compacte à silex corné | | Roche sédimentaire | Hérault | Occitanie | France |
| ML-GEO-01924 | 1 | Coll. GENERALE | | Craie tuffeau à veines rouges | | Roche sédimentaire | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01925 | 1 | Coll. GENERALE | | Craie compacte à serpules | | Roche sédimentaire | Hérault | Occitanie | France |
| ML-GEO-01926 | 1 | Coll. GENERALE | | Dolomie friable blanchâtre | | Roche sédimentaire carbonatée | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01927 | 1 | Coll. GENERALE | | Craie tuffeau ordinaire | | Roche sédimentaire | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01928 | 1 | Coll. GENERALE | | Craie à hyppurites blanche | | Roche sédimentaire | Hérault | Occitanie | France |
| ML-GEO-01929 | 1 | Coll. GENERALE | | Craie blanche grossière | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01930 | 1 | Coll. GENERALE | | Craie compacte à Alvéolines | | Roche sédimentaire | Hérault | Occitanie | France |
| ML-GEO-01931 | 1 | Coll. GENERALE | | Travertin rubané saccharoïde | | | Hauts-de-Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01932 | 1 | Coll. GENERALE | | Craie truffeau | | Roche sédimentaire | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01933 | 1 | Coll. GENERALE | | Craie compacte grise | | Roche sédimentaire | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------|
| ML-GEO-01934 | 1 | Coll. GENERALE | | Craie blanche commune | | Roche sédimentaire | Hauts-de-Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01935 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne calcaire blanche à lymnées | | | | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01936 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne argilo-sableuse stratoïde avec écailles de poisson | | | | | France |
| ML-GEO-01937 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne calcaire grise endurcie | | | | | France |
| ML-GEO-01938 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne argilo-sableuse avec empreintes de plantes | | | | | France |
| ML-GEO-01939 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne coquillière hydraulique | | | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01940 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne magnésienne à ménilites | | | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01941 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne irisée fragmentaire | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01942 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne argileuse lacustre carbonifère brune | | | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-01943 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne argilo-sableuse à mytilus | | | | | France |
| ML-GEO-01944 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne grise micacée jurassique | | | Aveyron | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|---------|--------------------|----------------|-------------------------|--------|
| ML-GEO-01945 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne argileuse verte ferrifère | | | Paris | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01946 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne verdâtre | | | Paris | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01947 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne argileuse coquilière noire (oxford clay) | | | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | France |
| ML-GEO-01948 | 1 | Coll. GENERALE | | Marne verdâtre à cyrènes | | | Paris | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01949 | 1 | Coll. GENERALE | | Falun grossier meuble | | Roche sédimentaire | Indre-et-Loire | Centre-Val-de-Loire | France |
| ML-GEO-01950 | 1 | Coll. GENERALE | | Silex pyromaque noirâtre | | | Hauts-de-Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01951 | 1 | Coll. GENERALE | | Silex calcédonieux quartzifère et calcarifère | Calcite | Roche sédimentaire | Hauts-de-Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01952 | 1 | Coll. GENERALE | | Silex meulière non carié à la partie supérieure du calcaire d'eau douce | | | | | France |
| ML-GEO-01953 | 1 | Coll. GENERALE | | Silex calcédonieux coquiller | | | | | France |
| ML-GEO-01954 | 1 | Coll. GENERALE | | Silex corné rubané de la grande oolite | | | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01955 | 1 | Coll. GENERALE | | Petrosilex grossier grisâtre | | | Morbihan | Bretagne | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--|--|-----------------|-------------------------|---------|
| ML-GEO-01956 | 1 | Coll. GENERALE | | Petrosilex compacte verdâtre | | | | | Sibérie |
| ML-GEO-01957 | 1 | Coll. GENERALE | | Ophicalée veinée | | | | Piémont | Italie |
| ML-GEO-01958 | 1 | Coll. GENERALE | | Jaspe jaune panaché | | | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01959 | 1 | Coll. GENERALE | | Meulière | | | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-01960 | 1 | Coll. GENERALE | | Meulière compacte à Lymnées | | | Val-d'Oise | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01961 | 1 | Coll. GENERALE | | Meulière compacte schistoïde phytifère | | | Yvelines | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01962 | 1 | Coll. GENERALE | | Meulière carverneuse | | | Hauts-de-Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01963 | 1 | Coll. GENERALE | | Gypse strié blanc des marnes irisées | | | Saône -et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | France |
| ML-GEO-01964 | 1 | Coll. GENERALE | | Gypse stré rose des marnes irisées | | | Tarn | Occitanie | France |
| ML-GEO-01965 | 1 | Coll. GENERALE | | gypse albâtre laminaire blanc | | | | | France |
| ML-GEO-01966 | 1 | Coll. GENERALE | | Gypse épigène dolomitifère | | | Ariège | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|
| ML-GEO-01967 | 1 | Coll. GENERALE | | Bitume | | roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01968 | 1 | Coll. GENERALE | | Bitume | | roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-01969 | 1 | Coll. GENERALE | | Gypse subsaccharin calcarifère | | | Paris | Île-de-France | France |
| ML-GEO-01970 | 1 | Coll. GENERALE | | Tourbe lignitoïde | | | | | France |
| ML-GEO-01971 | 1 | Coll. GENERALE | | Dusodyle verdâtre alunifère | | | Aude | Occitanie | France |
| ML-GEO-01972 | 1 | Coll. GENERALE | | Graphischiste commun | | | Tarn | Occitanie | France |
| ML-GEO-01973 | 1 | Coll. GENERALE | | Graphischiste commun à grosses macles | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01974 | 1 | Coll. GENERALE | | Feldspathine jaunâtre tourmalinifère | | | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France |
| ML-GEO-01975 | 2 | Coll. GENERALE | | Se... ? | | | | | |
| ML-GEO-01976 | 1 | Coll. GENERALE | | | Charbon | Roche sédimentaire combustible | | | |
| ML-GEO-01977 | 1 | Coll. GENERALE | | Tacalschiste reticulé rouge | | | Aude | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---|------------|--|-----------------|--------------------------|-------------------|
| ML-GEO-01978 | 1 | Coll. GENERALE | | Mactite quartzeuse enchevêtrée | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-01979 | 1 | Coll. GENERALE | | | Nummulites | roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-01980 | 1 | Coll. GENERALE | | Amygdaloïde ferrugineuse | | | Vosges | | France |
| ML-GEO-01981 | 1 | Coll. GENERALE | | Diabase granitoïde | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-01982 | 1 | Coll. GENERALE | | Maclomyre noirâtre porphyroïde | | | Corrèze | Nouvelle- Aquitaine | France |
| ML-GEO-01983 | 1 | Coll. GENERALE | | Tacalschiste cipolineux rosé verdâtre | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01984 | 1 | Coll. GENERALE | | Tacalschiste amygdalaire vert | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01985 | 1 | Coll. GENERALE | | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | |
| ML-GEO-01986 | 1 | Coll. GENERALE | | Feldspathine compacte stratiforme jaunâtre | | | | Auvergne-Rhône- Alpes | France |
| ML-GEO-01987 | 1 | Coll. GENERALE | | Graphthène spathique blanchâtre | | | | | France Espagne |
| ML-GEO-01988 | 1 | Coll. GENERALE | | Maclomyre noirâtre schistoïde | | | Corrèze | Nouvelle- Aquitaine | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|-------------------------------|--------------------|--|----------|--|------------------|
| ML-GEO-01989 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche granitoide ? | | | | |
| ML-GEO-01990 | 1 | Coll. GENERALE | | Se... ? | | | | | |
| ML-GEO-01991 | 1 | Coll. GENERALE | | Protogine (5e variété) | | | | Auvergne-Rhône-Alpes Vallée d'Aoste | France Italie |
| ML-GEO-01992 | 1 | Coll. GENERALE | | Phosphoférite ferrière | | | Nord | Hauts-de-France | France |
| ML-GEO-01993 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-01994 | 1 | Coll. GENERALE | | Micalcine granitoide gris | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-01995 | 1 | Coll. GENERALE | | Quartz | | | Bas-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01996 | 1 | Coll. GENERALE | | Quartz | | | Bas-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01997 | 1 | Coll. GENERALE | | Quartz | | | Bas-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-01998 | 1 | Coll. GENERALE | | Schorlite micacé argentin | | | | Bretagne | France |
| ML-GEO-01999 | 1 | Coll. GENERALE | | Magnésite schistoïde rosée | | | Paris | Île-de-France | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|-------|--------------------|---------------|-------------------------|------------|
| ML-GEO-02000 | 1 | Coll. GENERALE | | Spath calcaire en filon dans le calcaire | | | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-02001 | 1 | Coll. GENERALE | | Chaux carbonatée fibreuse albâtre | | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02002 | 4 | Coll. GENERALE | | Chaux sulfatée | Gypse | Minéral | | | |
| ML-GEO-02003 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcite compacte pailleté verdâtre | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-02004 | 1 | Coll. GENERALE | | Hyalotourmalite quartzeux | | | Lozère | Occitanie | France |
| ML-GEO-02005 | 1 | Coll. GENERALE | | Strontianite géodique crévasée | | | Val-de-Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-02006 | 1 | D.-P. Œhler | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02007 | 1 | Coll. GENERALE | | Carbonate de chaux | | | | | France |
| ML-GEO-02008 | 1 | Coll. GENERALE | | Fer houiller phytifère | | | | | Angleterre |
| ML-GEO-02009 | 1 | Coll. GENERALE | | Fer lithoïde globuleux noir | | | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-02010 | 1 | Coll. GENERALE | | Fer hydroxidé compacte caverneux | | | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--------------------------------|------------|--|--------|----------------------|-----------|
| ML-GEO-02011 | 1 | Coll. GENERALE | | Quartz (ter. granitique) | | | | | Allemagne |
| ML-GEO-02012 | 1 | Coll. GENERALE | | Chamoisite altérée rubigineuse | | minéral | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-02013 | 1 | Coll. GENERALE | | Ryacolite (Bombe) | Granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-02014 | 1 | Coll. GENERALE | | Disthène bleu laminaire | | minéral | | Bretagne | France |
| ML-GEO-02015 | 1 | Coll. GENERALE | | Anhydre laminaire blanche | | | Ariège | Occitanie | France |
| ML-GEO-02016 | 1 | Coll. GENERALE | | | Obsidienne | Roche magmatique vitreuse | | | |
| ML-GEO-02017 | 1 | Coll. GENERALE | | | Obsidienne | Roche magmatique vitreuse | | | Mexique |
| ML-GEO-02018 | 1 | Coll. GENERALE | | | Obsidienne | Roche magmatique vitreuse | | | |
| ML-GEO-02019 | 2 | Coll. GENERALE | | | Obsidienne | Roche magmatique vitreuse | | | |
| ML-GEO-02020 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte | Basalte | Roche magmatique volcanique | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-02021 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte | Basalte | Roche magmatique volcanique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|------------|------------|--|-------------|----------------------|--------|
| ML-GEO-02022 | 2 | Coll. GENERALE | | Basalte | Basalte | Roche magmatique volcanique | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-02023 | 1 | Coll. GENERALE | | | phonolite | Roche magmatique volcanique à structure microlithique fluidale | | | |
| ML-GEO-02024 | 4 | Coll. GENERALE | | Pouzzolade | | | | | |
| ML-GEO-02025 | 2 | Coll. GENERALE | | | Pouzzolane | roche pyroclastique | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-02026 | 1 | Coll. GENERALE | | | Pouzzolane | roche pyroclastique | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-02027 | 1 | Coll. GENERALE | | | Trachyte | Roche volcanique explosive | | | |
| ML-GEO-02028 | 2 | Coll. GENERALE | | | Trachyte | Roche volcanique explosive | | | |
| ML-GEO-02029 | 1 | Coll. GENERALE | | Andésite | | Roche magmatique effusive | | | |
| ML-GEO-02030 | 4 | Coll. GENERALE | | | Lave | Roche ignée extrusive | | La Réunion | France |
| ML-GEO-02031 | 1 | Coll. GENERALE | | | Lave | Roche ignée extrusive | | | |
| ML-GEO-02032 | 1 | Coll. GENERALE | | | Lave | Roche ignée extrusive | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| ML-GEO-02033 | 1 | Coll. GENERALE | | | Lave | Roche ignée extrusive | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-02034 | 1 | Coll. GENERALE | | | Lave | Roche ignée extrusive | Loire-Atlantique | Pays de la Loire La Réunion | France |
| ML-GEO-02035 | 1 | Coll. GENERALE | | | Lave | Roche ignée extrusive | | Campanie | Italie |
| ML-GEO-02036 | 1 | Coll. GENERALE | | | Lave | Roche ignée extrusive | | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-02037 | 1 | Coll. GENERALE | | | Lave | Roche ignée extrusive | Haute-Garonne | Occitanie | France |
| ML-GEO-02038 | 1 | Coll. GENERALE | | | Cinérite ? | Roche volcano-sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02039 | 1 | Coll. GENERALE | | | Cinérite ? | Roche volcano-sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02040 | 1 | Coll. GENERALE | | | Bombe volcanique | volcanique | | | |
| ML-GEO-02041 | 1 | Coll. GENERALE | | | Bombe volcanique | volcanique | | | |
| ML-GEO-02042 | 1 | Coll. GENERALE | | | Bombe volcanique | volcanique | | | |
| ML-GEO-02043 | 1 | Coll. GENERALE | | | Bombe volcanique | volcanique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| ML-GEO-02044 | 1 | Coll. GENERALE | 1882 | Pierre ancolide | | | | | |
| ML-GEO-02045 | 1 | Coll. GENERALE | | sofatare | | | | Campanie | Italie |
| ML-GEO-02046 | 1 | Coll. GENERALE | | Pierre foudroyes | Grès rouge ? | Roche sédimentaire détritique | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-02047 | 1 | Coll. GENERALE | | Leucite infibuleux | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-02048 | 1 | Coll. GENERALE | | Bombe volcanique | Bombe volcanique | volcanique | Puy-de-Dome | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-02049 | 1 | Coll. GENERALE | | soufre pulvérulent | | | | | |
| ML-GEO-02050 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche volcanique | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02051 | 2 | Coll. GENERALE | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02052 | 1 | Coll. GENERALE | | granite granulité | | | Mayenne | Pays de la Loire | |
| ML-GEO-02053 | 4 | Coll. GENERALE | | | roche volcanique | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02054 | 1 | Coll. GENERALE | | | Pierre silicifiée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02055 | 1 | Coll. GENERALE | | | calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02056 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche ferrugineuse | | | | |
| ML-GEO-02057 | 1 | D.-P. Œhlerlert | | Schiste maclifère | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02058 | 1 | Coll. GENERALE | | | soufre | minéral | | | |
| ML-GEO-02059 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche volcanique | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02060 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche volcanique | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02061 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche volcanique | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02062 | 3 | Coll. GENERALE | | | roche volcanique | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02064 | 1 | D.-P. Œhlerlert | | Diabase | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02065 | 1 | Coll. GENERALE | | | hematite ? | | | | |
| ML-GEO-02066 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|--|---------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|----------|
| ML-GEO-02067 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02068 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès fossilifère | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02069 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche silicifiée / verre? | | | | Antilles |
| ML-GEO-02070 | 1 | Coll. GENERALE | 5 janvier 1896 | | Roche silicifiée rouge | | | | France |
| ML-GEO-02071 | 1 | Coll. GENERALE | | | Lave | Roche ignée extrusive | | | |
| ML-GEO-02072 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02073 | 1 | Coll. GENERALE | | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-02074 | 1 | Coll. GENERALE | | | Cinérite ? | Roche volcano-sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02075 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche volcanique | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02076 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche silicifiée | | | | |
| ML-GEO-02077 | 4 | Coll. GENERALE | | | Roche volcanique /quartz | Roche volcanique | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| ML-GEO-02078 | 1 | Coll. GENERALE | | granite gneissique | | | Mayenne | Pays de la Loire | |
| ML-GEO-02079 | 5 | Coll. GENERALE | | | roche volcanique | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02080 | 9 | Coll. GENERALE | | | Cinélite | Roche volcano- sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02081 | 5 | Coll. GENERALE | | | Obsidienne | Roche magmatique vitreuse | | | |
| ML-GEO-02082 | 1 | Coll. GENERALE | | | Argile | Roche sédimentaire clastique | Yonne | Bourgogne- Franche-Comté | France |
| ML-GEO-02083 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche volcanique | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02084 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolomie frittée | Roche sédimentaire carbonatée | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02085 | 7 | Coll. GENERALE | | | Argile | Roche sédimentaire clastique | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02086 | 1 | Coll. GENERALE | | | Gravier | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02087 | 1 | Coll. GENERALE | | | Tuf ? | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02088 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Finistère | Bretagne | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------|
| ML-GEO-02089 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche volcanique | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02090 | 1 | Coll. GENERALE | | | Gravier | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02091 | 1 | Coll. GENERALE | | | Gravier | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02092 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche volcanique | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02093 | 1 | Coll. GENERALE | | | Conglomérat ? | Roche détritique sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02094 | 1 | Coll. GENERALE | | | Gravier | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02095 | 1 | Coll. GENERALE | | | Gravier | Roche détritique | Vendée | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02096 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02097 | 1 | Coll. GENERALE | | | Scorie | | | | |
| ML-GEO-02098 | 1 | Coll. GENERALE | | | Argile | Roche sédimentaire clastique | Val-d'Oise | Île-de-France | France |
| ML-GEO-02099 | 2 | Coll. GENERALE | | | Tuf? | Roche volcanique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|----------------------|-------------------|--|--------|----------------------|--------|
| ML-GEO-02100 | 1 | Coll. GENERALE | | | Scorie | | | | |
| ML-GEO-02101 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite mélé de mica | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02102 | 2 | Coll. GENERALE | | Granite mélé de mica | Granite à grenats | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-02103 | 2 | Coll. GENERALE | | Granite | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | Pyrénées | France |
| ML-GEO-02104 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02105 | 2 | Coll. GENERALE | | Granite à deux micas | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-02106 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite arenisé | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-02107 | 1 | Coll. GENERALE | | Orthophyre | Orthophyre | roches volcaniques acides | | | |
| ML-GEO-02108 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02109 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02110 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|--|---------|----------------------|---------------------|
| ML-GEO-02111 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02112 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-02113 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | |
| ML-GEO-02114 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | Terre Adélie | Antartique oriental |
| ML-GEO-02115 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02116 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02117 | 5 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-02118 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02119 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02120 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-02121 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|------------------------------|--------------------|--|--------------|----------------------|--------|
| ML-GEO-02122 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02123 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-02124 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02125 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02126 | 1 | Coll. GENERALE | | Diabase | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02127 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02128 | 1 | D.-P. Œhlert | | Diabase | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02129 | 1 | D.-P. Œhlert | | Phyllade | | | | | |
| ML-GEO-02130 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02131 | 1 | Coll. GENERALE | | | Orthose | minéral | | | |
| ML-GEO-02132 | 1 | D.-P. Œhlert | | pyrite de cuivre avec baryte | | | Haute Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|------------|---------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02133 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02134 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02135 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02136 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02137 | 1 | D.-P. Œhlert | | Diorite | | | | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02138 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02139 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02140 | 1 | D.-P. Œhlert | | Pétrosilex | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02141 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02142 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02143 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--------|-----------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02144 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02145 | 1 | D.-P. Œhler | | | Quartzite | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02146 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02147 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02148 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02149 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02150 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02151 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02152 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02153 | 1 | D.-P. Œhler | | Fallun | Calcaire | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02154 | 1 | Coll. GENERALE | | | Orthose | minéral | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|------------|---|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02155 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02156 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02157 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02158 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02159 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Calcaire ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02160 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02161 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02162 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02163 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02163 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02164 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------|---|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02165 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02166 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02167 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02168 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02169 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02170 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste vert | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02171 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02172 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Granite | | | | |
| ML-GEO-02173 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02174 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02175 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--------------------|---------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02176 | 1 | D.-P. Œhler | | Calcaire magnésien | | | Aude ? | Occitanie ? | France |
| ML-GEO-02177 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02178 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02179 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02180 | 2 | Coll. GENERALE | | | Granite porphyrique | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02181 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02182 | 1 | D.-P. Œhler | | | Grès | | Mayenne | | |
| ML-GEO-02183 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02184 | 1 | D.-P. Œhler | | Dentrite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02185 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02186 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|-----------------------------|------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02187 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02188 | 1 | Coll. GENERALE | | Précambrien méta-/morphique | | | Mayenne | Pays de la Loire | |
| ML-GEO-02189 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02190 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02191 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Calcaire ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02192 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02193 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02194 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02195 | 1 | D.-P. Œhlert | | Grès | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02196 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02197 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|----------------|-----------|---|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02198 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte | | roche magmatique | | | France |
| ML-GEO-02199 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte | Basalte | roche magmatique | | | France |
| ML-GEO-02200 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte | | roche magmatique | | | France |
| ML-GEO-02201 | 1 | Coll. GENERALE | | Roche éruptive | | | | | France |
| ML-GEO-02202 | 1 | Coll. GENERALE | | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | | | France |
| ML-GEO-02203 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02204 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02205 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite | | roche plutonique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02206 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02207 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite | | roche plutonique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02208 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--------------------|-----------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02209 | 1 | Coll. GENERALE | | Galet | | | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-02210 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02211 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02212 | 1 | Coll. GENERALE | | Roche indéterminée | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02213 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02214 | 1 | Coll. GENERALE | | granite | | roche plutonique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02215 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02216 | 1 | Coll. GENERALE | | schiste modifié | | roche plutonique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02217 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02218 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02219 | 1 | Coll. GENERALE | | microgranulite | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|-----------|---|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02220 | 3 | Coll. GENERALE | | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02221 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02222 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02223 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02224 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02225 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02226 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02227 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02228 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02229 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02230 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---------------------|--------------|--|----------------|------------------|--------|
| ML-GEO-02231 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02232 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Granodiorite | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02233 | 1 | D.-P. Œhlert | | Leptynite | | | Coôtes d'Armor | Bretagne | France |
| ML-GEO-02234 | 1 | D.-P. Œhlert | | Roche blaviéritique | Rhyolite | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02235 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02236 | 1 | D.-P. Œhlert | | Roche blaviéritique | Rhyolite | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02237 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02238 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02239 | 1 | D.-P. Œhlert | | Schiste | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02240 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02241 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Silex | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02242 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02243 | 3 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02244 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02245 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02246 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02247 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02248 | 1 | Coll. GENERALE | | | Tourmaline sur pegmatite | minéral | | | |
| ML-GEO-02249 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Calcaire ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02250 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02251 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Calcaire ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02252 | 1 | Coll. GENERALE | | | arène granitique | Roche sédimentaire issue de roches magmatiques ou métamorphiques | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|-----------|---------|---|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02253 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02254 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02255 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02256 | 1 | D.-P. Œhlert | | Poudingue | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02257 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02258 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02259 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02260 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02261 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02262 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02263 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|----------|-------------|---|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02264 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02265 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02266 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02267 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02268 | 3 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02269 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02270 | 1 | D.-P. Œhlert | | Marbre | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02271 | 1 | D.-P. Œhlert | | | indeterminé | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02272 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02273 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02274 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|------|--------------|------------------------|---|-----------------|------------------|--------|
| ML-GEO-02275 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02276 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02277 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02278 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste métamorphisé ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02279 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02280 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite | | Roche magmatique plutonique | | | France |
| ML-GEO-02281 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite | | Roche magmatique plutonique | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-02282 | 1 | Coll. GENERALE | | Microgranite | | | Haute-Marne | Grand Est | France |
| ML-GEO-02283 | 1 | Coll. GENERALE | | Microgranite | | | Haute-Marne | Grand Est | France |
| ML-GEO-02284 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02285 | 1 | Coll. GENERALE | 1905 | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------|
| ML-GEO-02286 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste métamorphisé ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02287 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02288 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02289 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02290 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Diabase | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02291 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | France |
| ML-GEO-02292 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02293 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02294 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02295 | 2 | D.-P. Œhlert | | Blaviérite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02296 | 1 | Coll. GENERALE | | Basalte | | | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02297 | 1 | Coll. GENERALE | | Marbre | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02298 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02299 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02300 | 1 | Coll. GENERALE | | quartz grenu | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02301 | 1 | Coll. GENERALE | | Rhyolite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02302 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02303 | 1 | Coll. GENERALE | | Tourbe | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02304 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès ferrugineux | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02305 | 1 | Coll. GENERALE | | | Silex | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02306 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02307 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|-----------------------------|-----------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02308 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | | | | France |
| ML-GEO-02309 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02310 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02311 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02312 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02313 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02314 | 1 | Coll. GENERALE | | Poudingue | | | | | France |
| ML-GEO-02315 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste fortement granitisé | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02316 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02317 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02318 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|---------------------|---|----------|------------------|--------|
| ML-GEO-02319 | 5 | Coll. GENERALE | | | Argile | Roche sédimentaire clastique | | | |
| ML-GEO-02320 | 1 | Coll. GENERALE | | | gravier Grès | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02321 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès rose | Roche sédimentaire | Bas-Rhin | Grand-Est | France |
| ML-GEO-02322 | 1 | Coll. GENERALE | | | dentrite / calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02323 | 2 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02324 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02325 | 3 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02326 | 1 | Coll. GENERALE | | | Schiste | Roche métamorphique d'origine sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02327 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02328 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02329 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02330 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02331 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02332 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02333 | 1 | Coll. GENERALE | | | Oolithe | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02334 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02335 | 1 | Coll. GENERALE | | | gravier Grès | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02336 | 1 | Coll. GENERALE | | | gravier Grès | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-02337 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02338 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02339 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02340 | 4 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|---|----------------|------------------|--------|
| ML-GEO-02341 | 1 | Coll. GENERALE | | | gravier Grès | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02342 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02343 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02344 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02345 | 1 | Coll. GENERALE | | | Sable | Roche sédimentaire meuble | Seine-et-Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-02346 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02347 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02348 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02349 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02350 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02351 | 2 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|------|-----------------------|--------------------|---|--------------------------|---------------------------------|--------|
| ML-GEO-02352 | 1 | Coll. GENERALE | 1903 | | Marbre | roche métamorphique dérivée du calcaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02353 | 2 | Coll. GENERALE | | | Ardoise | roche métamorphique d'origine sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02354 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02355 | 9 | Coll. GENERALE | | | Kaolin | Roche sédimentaire clastique | Haute-Vienne | Nouvelle- Aquitaine | France |
| ML-GEO-02356 | 3 | Coll. GENERALE | | Schiste | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02357 | 1 | Coll. GENERALE | | | | roche volcanique | Auvergne | Auvergne | France |
| ML-GEO-02358 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02359 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02360 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02361 | 7 | D.-P. Œhlert | | Rhyolite | | roche volcanique | Var, Alpes- maritimes | Provence-Alpes- Côtes d'Azur | France |
| ML-GEO-02362 | 1 | D.-P. Œhlert | | Roche indéterminée | | | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02363 | 1 | D.-P. Œhler | | Schiste impacté dans granite | | roche plutonique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02364 | 1 | D.-P. Œhler | | Diabase | | roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02365 | 2 | Coll. GENERALE | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02366 | 3 | Coll. GENERALE | | | Grès | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02367 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02368 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02369 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02370 | 2 | Coll. GENERALE | | | Silex | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02371 | 2 | Coll. GENERALE | | | Grès | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02372 | 1 | Coll. GENERALE | | Marbre leutilique | | | | | Grèce |
| ML-GEO-02373 | 1 | Coll. GENERALE | 1880 | Quartzite | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------|----------------------|--------------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| ML-GEO-02374 | 1 | Coll. GENERALE | | pagotite /stéatite | | | | | |
| ML-GEO-02375 | 1 | Coll. GENERALE | | amphibole | | | Gers | Occitanie | France |
| ML-GEO-02376 | 1 | Coll. GENERALE | | onyx | | | | pyrénées | France |
| ML-GEO-02377 | 1 | Coll. GENERALE | | marbre rouge | | | | | |
| ML-GEO-02378 | 1 | Coll. GENERALE | | amiante cotoneuse | | minéral | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-02379 | 2 | Coll. GENERALE | Aout 1922 | marbre et granite | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-02380 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02381 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02382 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02383 | 1 | Coll. GENERALE | | | Quartz | | | | |
| ML-GEO-02384 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| ML-GEO-02385 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02386 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02387 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02388 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02389 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02390 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02391 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02392 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02393 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02394 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02395 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02396 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02397 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02398 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02399 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02400 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02401 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02402 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02403 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02404 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02405 | 3 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02406 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|------|--|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02407 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02408 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02409 | 1 | Coll. GENERALE | 1879 | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02410 | 1 | Coll. GENERALE | | | Filon de quartz | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02411 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02412 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02413 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02414 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02415 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02416 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02417 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02418 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02419 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02420 | 5 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02421 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02422 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02423 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02424 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02425 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche de contact et métamorphisme | | | |
| ML-GEO-02426 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02427 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02428 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|---------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02429 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02430 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02431 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02432 | 4 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02433 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02434 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02435 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02436 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02437 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02438 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02439 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------|--|--|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02440 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02441 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02442 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02443 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02545 | 3 | Coll. GENERALE | | | Grauwackes | roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-02546 | 33 | Coll. GENERALE | | | Schiste ardoisier | Roche métamorphique d'origine sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02547 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Diabase | Roche ignée mafique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02548 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Arkose ? | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02549 | 1 | D.-P. Œhlert | | | ? | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02550 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02551 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Tuf ? | Roche volcanique | Sarthe | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|----------------------------|---------------|--|---------|----------------------|--------|
| ML-GEO-02552 | 1 | Coll. GENERALE | | | Indéterminée | | | | France |
| ML-GEO-02553 | 1 | Coll. GENERALE | | | Cinabre ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02554 | 1 | Coll. GENERALE | | dépôt ferrugineux | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02555 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire soumis au four | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02556 | 1 | Coll. GENERALE | | Barytine laminaire blanche | | | | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-02557 | 2 | D.-P. Œhlert | | | Gneiss | Roche métamorphique mésozonales à catazonale | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02559 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02560 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02561 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02562 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Arkose ? | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02563 | 2 | D.-P. Œhlert | | | Schiste clair | Roche métamorphique | Orne | Normandie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02564 | 1 | Coll. GENERALE | | granite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02565 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02566 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste fossilifère | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02567 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02568 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Arkose | roche sédimentaire détritique terrigène | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02569 | 1 | Coll. GENERALE | | | Calcaire | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02570 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste métamorphique ? | Roche métamorphique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02571 | 1 | Coll. GENERALE | | nodule ferrugineux | Calcaire ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02572 | 2 | Coll. GENERALE | 1980-1981 | | Schiste ardoisier | Roche métamorphique d'origine sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02573 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02574 | 8 | Coll. GENERALE | | | Scorie | Roche pyroclastique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|------------------------|--------|
| ML-GEO-02575 | 2 | Coll. GENERALE | | Orthophyre amphibolifère (Kersanton) | | | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-02576 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Arkose ? | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02577 | 5 | D.-P. Œhlert | | | Diabase | Roche ignée mafique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02578 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02579 | 1 | Coll. GENERALE | | [micro]granite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02580 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02581 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Arkose ? | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02582 | 1 | Coll. GENERALE | | Granite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02583 | 3 | D.-P. Œhlert | | | Brèche | Roche sédimentaire | Allier ? | Auvergne-Rhône-Alpes ? | France |
| ML-GEO-02584 | 1 | Coll. GENERALE | | Blavierite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02584 | 1 | Coll. GENERALE | | minerai de fer | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|------------------------|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02585 | 1 | Coll. GENERALE | | | roche ferrugineuse | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02586 | 1 | Coll. GENERALE | | Porphyre | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02587 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02588 | 1 | Coll. GENERALE | | | nodule greseux | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02589 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste coquiller | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02590 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste précambrien | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02591 | 2 | D.-P. Œhlert | | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02592 | 1 | Coll. GENERALE | | | nodule ferrugineux | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02593 | 1 | D.-P. Œhlert | | | ? | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02595 | 1 | Coll. GENERALE | | granite porphyrique | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02596 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Arkose | roche sédimentaire détritique terrigène | Sarthe | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02597 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès ferrugineux | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02598 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès coquiller | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02599 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Favosites | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02600 | 1 | Coll. GENERALE | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02601 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02602 | 1 | Coll. GENERALE | | | Argile | Roche sédimentaire clastique | | | |
| ML-GEO-02603 | 1 | D.-P. Œhlert | | | ? | | | | France |
| ML-GEO-02604 | 1 | Coll. GENERALE | | | Ciment | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02605 | 1 | Coll. GENERALE | | | Schiste ardoisier | | | | France |
| ML-GEO-02606 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste | Roche métamorphique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02606 | 1 | Coll. GENERALE | | Agregat ferreux | | | Sarthe | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|--------|
| ML-GEO-02608 | 1 | Coll. GENERALE | | | Amendement dolomitique | Roche sédimentaire carbonatée | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02609 | 1 | Coll. GENERALE | | Calcaire à charbon | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02610 | 1 | D.-P. Œhlert | | | ? | | Allier ? | Auvergne-Rhône-Alpes ? | France |
| ML-GEO-02611 | 1 | D.-P. Œhlert | | | ? | | Allier ? | Auvergne-Rhône-Alpes ? | France |
| ML-GEO-02612 | 1 | Coll. GENERALE | | grès | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02613 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolomie crue | Roche sédimentaire carbonatée | | | France |
| ML-GEO-02614 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-02615 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02616 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | France |
| ML-GEO-02617 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | France |
| ML-GEO-02618 | 9 | D.-P. Œhlert | | Silex | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--------|-------------------|--|-----------------|------------------|--------|
| ML-GEO-02619 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Ille-et-Vilaine | Bretagne | France |
| ML-GEO-02620 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02621 | 1 | D.-P. Œhlert | | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02622 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-02623 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-02624 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-02625 | 1 | Coll. GENERALE | | | Anhydrite | Roche saline de la famille des évaporites | | | France |
| ML-GEO-02626 | 2 | D.-P. Œhlert | | Brèche | | Roche détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02627 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02628 | 3 | Coll. GENERALE | | | Schiste ardoisier | Roche métamorphique d'origine sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02629 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|--|-----------|------------------|--------|
| ML-GEO-02630 | 2 | D.-P. Œhler | | | Grès coquiller | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02631 | 1 | D.-P. Œhler | | Tuf ou porphyre | | Roche volcanique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02632 | 1 | D.-P. Œhler | | Grès | | Roche sédimentaire | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02633 | 1 | D.-P. Œhler | | | Microgranulite | roche ignée acide | | | France |
| ML-GEO-02634 | 1 | Coll. GENERALE | | | Schiste ardoisier | Roche métamorphique d'origine sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02635 | 1 | Coll. GENERALE | | Brèche crayeuse | | Roche détritique | Seine | Île-de-France | France |
| ML-GEO-02636 | 1 | D.-P. Œhler | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-02637 | 1 | Coll. GENERALE | 28 juillet 1907 | | Schiste ardoisier | Roche métamorphique d'origine sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02638 | 1 | D.-P. Œhler | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-02639 | 1 | Coll. GENERALE | | Trapp asphaltique barytifère | | | Haut-Rhin | Grand Est | France |
| ML-GEO-02640 | 1 | Coll. GENERALE | 28 juillet 1907 | | Schiste ardoisier | Roche métamorphique d'origine sédimentaire | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|------------------------|------------|---|----------------|------------------|--------|
| ML-GEO-02641 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Granophyre | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02642 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02643 | 1 | Louis Bureau | | Microgranulite | | roche plutonique à texture grenue | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02644 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Calcaire | Roche sédimentaire | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02645 | 1 | D.-P. Œhlert | | | ? | | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02646 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire oolithique | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-02647 | 1 | D.-P. Œhlert ? | | | Pyrite | minéral | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02648 | 1 | Louis Bureau | | Microgranulite | | roche plutonique à texture grenue | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02649 | 1 | Louis Bureau | | Microgranulite | | roche plutonique à texture grenue | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02650 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste | Roche métamorphique | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02651 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|
| ML-GEO-02652 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02653 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Roche éruptive | Roche éruptive | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02654 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Diabase | Roche ignée mafique | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02655 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02656 | 1 | D.-P. Œhlert | | Microgranulite | | roches ignées acides | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02657 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02658 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Roche éruptive | Roche éruptive | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02659 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02660 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02661 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Arkose ? | | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02662 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------------|--|----------------|------------------|--------|
| ML-GEO-02663 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-02664 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-02665 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | France |
| ML-GEO-02666 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02667 | 1 | Louis Bureau | | Microgranulite | | roche plutonique à texture grenue | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02668 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Calcite cristallisée | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-02669 | 1 | D.-P. Œhlert | | Roche éruptive | | Roche éruptive | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02670 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-02671 | 1 | Coll. GENERALE | 30 mars 1884 | | Schiste ardoisier | Roche métamorphique d'origine sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02672 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-02673 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès fossilifère | Roche sédimentaire détritique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|----------------|------------------|--------|
| ML-GEO-02674 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès rose | Roche sédimentaire détritique | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02675 | 1 | Coll. GENERALE | 12 mars 1906 | | Schiste ardoisier | Roche métamorphique d'origine sédimentaire | Ardennes | Grand Est | France |
| ML-GEO-02676 | 1 | Coll ? M. Moreau | 19 Aout 1880 | | Calcaire | Roche sédimentaire | | Touraine | France |
| ML-GEO-02677 | 2 | D.-P. Œhlert | | | Calcaire fossilifère | Roche sédimentaire | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02678 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02679 | 3 | D.-P. Œhlert | | Pierre avec plantes | | | | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02680 | 1 | D.-P. Œhlert | | Grès brechoïde ? | | Roche sédimentaire | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02681 | 1 | Louis Bureau | | Diabase | | Roche ignée mafique | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02682 | 2 | Coll. GENERALE | | | Galet Quartzite | Roche érodée | | | France |
| ML-GEO-02683 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02684 | 1 | Coll ? | | | Grès ferrugineux ? | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|---------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ML-GEO-02685 | 1 | Coll ? | | | Galet | Roche érodée | | Betharam | |
| ML-GEO-02686 | 1 | Coll ? | 5 Octobre 1889 | | ? | | | Tyrol | Autriche/Italie |
| ML-GEO-02687 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02688 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02689 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste | Roche métamorphique | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02690 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02691 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès schisteux | Roche sédimentaire détritique | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02692 | 1 | D.-P. Œhlert | | Schiste | | | | | |
| ML-GEO-02693 | 1 | Coll ? | 10 janvier 1904 | | Schiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02694 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02695 | 1 | Coll. GENERALE | | | Argile | Roche sédimentaire clastique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|------------|----------------|---|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02696 | 1 | Coll. GENERALE | | | Argile | Roche sédimentaire clastique | | | |
| ML-GEO-02698 | 2 | Coll. GENERALE | | | Schiste | Roche métamorphique d'origine sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02699 | 1 | D.-P. Œhlert | | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-02700 | 1 | Coll. GENERALE | | Blaviérite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02701 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02702 | 1 | Coll. GENERALE | | | Calcaire | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02703 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Orthophyre | roches volcaniques acides | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02704 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-02705 | 1 | D.-P. Œhlert | | Grès | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-02706 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02707 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02708 | 1 | Coll. GENERALE | | | Tourmaline ? | | | | France |
| ML-GEO-02709 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès fossilifère Orthis monnieri | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-02710 | 1 | Coll. GENERALE | | Diabase | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02711 | 1 | D.-P. Ehlert | | | microgranulite | roche ignée acide | | | France |
| ML-GEO-02712 | 1 | Coll. GENERALE | | Diorite porphyrique | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02713 | 1 | Coll. GENERALE | | Grès | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02714 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Brèche ? | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-02715 | 1 | Coll. GENERALE | | Schiste coquiller | Schiste fossilifère | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02716 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Tuf ? | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02717 | 1 | Coll. GENERALE | | | Schiste fossilifère | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02718 | 1 | Coll. GENERALE | | | Sphamérite en cocarde | | Mayenne | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|---------------------------|--|------------------------------|---|------------------|------------------|
| ML-GEO-02719 | 1 | D.-P. Œhlert | | Grès armoricain | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-02720 | 1 | Coll. GENERALE | | | | Cinélite | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02721 | 1 | D.-P. Œhlert | | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | |
| ML-GEO-02722 | 1 | Coll. GENERALE | | | | Schiste | Roche métamorphique d'origine sédimentaire | | |
| ML-GEO-02723 | 1 | D.-P. Œhlert | | Grès zoné | | Roche sédimentaire | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02725 | 1 | D.-P. Œhlert | | | | Brèche ? | Roche détritique | Ille-et-Vilaine | Bretagne |
| ML-GEO-02726 | 1 | D.-P. Œhlert | | | | Pegmatite | Roche magmatique filonienne | | |
| ML-GEO-02727 | 1 | Coll. GENERALE | | | | Sphamérite et galène | | | France |
| ML-GEO-02728 | 1 | Coll. GENERALE | | | | Stibine | | Mayenne ? | Pays de la Loire |
| ML-GEO-02729 | 1 | Coll. Blavier | | Diabase granitoide | | | | | Pays de la Loire |
| ML-GEO-02729 | 1 | D.-P. Œhlert | | Orthophyre ou porphyre | | roches volcaniques acides | Sarthe | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|----------|----------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-02730 | 1 | Coll. GENERALE | | | Stibine | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02731 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès zoné | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02732 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02733 | 2 | Coll. GENERALE | | | Grès/Calcaire? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-02735 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Arkose ? | | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-02736 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02737 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02740 | 1 | D.-P. Ehlert | | Arkose | | Roche sédimentaire détritique | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-02744 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02746 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-02749 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|----------|-------------|---|--|--|--------|
| ML-GEO-02750 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Schiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02751 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-02755 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02756 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02757 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02758 | 3 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02759 | 3 | D.-P. Ehlert | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02760 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02761 | 3 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02762 | 2 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02763 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--|-------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02764 | 1 | D.-P. Œhlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02765 | 1 | D.-P. Œhlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02766 | 1 | D.-P. Œhlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02769 | 1 | D.-P. Œhlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02770 | 1 | D.-P. Œhlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02771 | 1 | D.-P. Œhlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02772 | 1 | D.-P. Œhlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02773 | 1 | D.-P. Œhlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02775 | 1 | D.-P. Œhlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02776 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02777 | 1 | D.-P. Œhlert | | | indéterminé | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|-------------|---|--|--|--|
| ML-GEO-02778 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02779 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02780 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02781 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Schiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02782 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02783 | 1 | D.-P. Ehlert ? | | | Scorie | | | | |
| ML-GEO-02785 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | volcanique ? | | | |
| ML-GEO-02786 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02787 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02788 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02789 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Schiste | Roche métamorphique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--|-------------|--|----------------|----------|--------|
| ML-GEO-02790 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02791 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02792 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02793 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02794 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02796 | 1 | D.-P. Ehlert | | | siltite | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02797 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Brèche | Roche détritique | Ile-et-Vilaine | Bretagne | France |
| ML-GEO-02798 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02799 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02800 | 3 | D.-P. Ehlert | | | siltite | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02801 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------|---|--|--|--|
| ML-GEO-02802 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02803 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02804 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02805 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02806 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Brèche ? | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-02807 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02808 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02809 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Schiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02810 | 1 | D.-P. Ehlert ? | | | Micaschiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02811 | 1 | D.-P. Ehlert | | | microgranite | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-02813 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| ML-GEO-02814 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02816 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02817 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02818 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02819 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02820 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02821 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02822 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02823 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02824 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02825 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| ML-GEO-02826 | 1 | Coll. GENERALE | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02827 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02828 | 1 | Coll. GENERALE | | | Schiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02829 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02830 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02831 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02832 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02833 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02834 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02835 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02836 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02837 | 1 | Coll. GENERALE | | | microgranite | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-02838 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02839 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02840 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02841 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02842 | 1 | Coll. GENERALE | | | microgranite | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-02843 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02844 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02845 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02846 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02847 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|----------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02848 | 1 | Coll. GENERALE | | | microgranite | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-02849 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02850 | 1 | Coll. GENERALE | | | Brèche | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-02851 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02852 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02853 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02854 | 1 | Coll. GENERALE | | | Brèche | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-02855 | 1 | Coll. GENERALE | | | microgranite ? | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-02856 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02857 | 1 | Coll. GENERALE | | | ? | | | | |
| ML-GEO-02858 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|----------------|---|--|--|--|
| ML-GEO-02859 | 1 | Coll. GENERALE | | | ? | | | | |
| ML-GEO-02860 | 1 | Coll. GENERALE | | | ? | | | | |
| ML-GEO-02861 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02862 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02863 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-02864 | 1 | Coll. GENERALE | | | ? | | | | |
| ML-GEO-02865 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02866 | 1 | Coll. GENERALE | | | ? | | | | |
| ML-GEO-02867 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02868 | 1 | Coll. GENERALE | | | ? | | | | |
| ML-GEO-02869 | 1 | Coll. GENERALE | | | microgranite ? | roche ignée acide | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| ML-GEO-02870 | 1 | Coll. GENERALE | | | ? | | | | |
| ML-GEO-02871 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02872 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02873 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02874 | 1 | Coll. GENERALE | | | microgranite ? | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-02875 | 1 | Coll. GENERALE | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02876 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02877 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02878 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02879 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02880 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02881 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02882 | 1 | Coll. GENERALE | | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02883 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02884 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02885 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02886 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02887 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02888 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02889 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02890 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02891 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02892 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02893 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02894 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02895 | 1 | Coll. GENERALE | | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02896 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02897 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02898 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02899 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02900 | 1 | Coll. GENERALE | | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02901 | 1 | Coll. GENERALE | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02902 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| ML-GEO-02903 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02904 | 1 | Coll. GENERALE | | | Schiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02905 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02906 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02907 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02908 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02909 | 1 | Coll. GENERALE | | | microgranite ? | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-02910 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02911 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02912 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02913 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|---|--|--|--|
| ML-GEO-02914 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02915 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02916 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02917 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02918 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02919 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02920 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02921 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02922 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02923 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02924 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02925 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02926 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02927 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02928 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02929 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02930 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02931 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02932 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02933 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02934 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02935 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02936 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02937 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02938 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02939 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02940 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02941 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02942 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02943 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02944 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02945 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02946 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|--------------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02947 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02948 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02949 | 1 | Coll. GENERALE | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-02950 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02951 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02952 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02953 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02954 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02955 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02956 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02957 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| ML-GEO-02958 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02959 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02960 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02961 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-02962 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02963 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02964 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02965 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02966 | 1 | Coll. GENERALE | | | Brèche ? | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-02967 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02968 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|-------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-02969 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-02970 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02971 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02972 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02973 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02974 | 1 | Coll. GENERALE | | | Schiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02975 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02976 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02977 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02978 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-02979 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|-------------|---|--|--|--|
| ML-GEO-02980 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02981 | 1 | Coll. GENERALE | | | Schiste ? | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02982 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02983 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02984 | 1 | Coll. GENERALE | | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02985 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-02986 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02987 | 1 | Coll. GENERALE | | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-02988 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02989 | 1 | Coll. GENERALE | | | Schiste ? | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-02990 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|------------|---|--|--|--|
| ML-GEO-02991 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-02992 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-02993 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-02994 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-02995 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-02996 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-02997 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02998 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-02999 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-03000 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-03001 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|----------------|--|--|--|--|
| ML-GEO-03002 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03003 | 1 | Coll. GENERALE | | | microgranite ? | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-03004 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03005 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-03006 | 1 | Coll. GENERALE | | | Schiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-03007 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-03008 | 1 | Coll. GENERALE | | | microgranite | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-03009 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-03010 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-03011 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-03012 | 1 | Coll. GENERALE | | | microgranite | roche ignée acide | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|-------------|---|--|--|--|
| ML-GEO-03013 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-03014 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03015 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-03016 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03017 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03018 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-03019 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03020 | 1 | Coll. GENERALE | | | Dolérite ? | Roche magmatique | | | |
| ML-GEO-03021 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03022 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-03023 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| ML-GEO-03024 | 1 | Coll. GENERALE | | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03025 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03026 | 1 | Coll. GENERALE | | | Schiste ? | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-03027 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03028 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-03029 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03030 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-03031 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03032 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03033 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-03034 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|-------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-03035 | 1 | Coll. GENERALE | | | Brèche | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03036 | 1 | Coll. GENERALE | | | Brèche ? | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03037 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-03038 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-03039 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03040 | 1 | Coll. GENERALE | | | Brèche ? | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03041 | 1 | Coll. GENERALE | | | Brèche ? | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03042 | 1 | Coll. GENERALE | | | Brèche ? | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03043 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03044 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-03045 | 1 | Coll. GENERALE | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| ML-GEO-03046 | 1 | Coll. GENERALE | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03047 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03048 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03049 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03050 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03051 | 1 | Coll. GENERALE | | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03052 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03053 | 1 | Coll. GENERALE | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03054 | 1 | Coll. GENERALE | | | diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-03055 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03056 | 1 | Coll. GENERALE | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-03057 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03058 | 1 | Coll. GENERALE | | | diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-03059 | 1 | Coll. GENERALE | | | Brèche | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03060 | 1 | D.-P. Ehlert | 2 mars 1913 | | Quartz et stibine | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03061 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03062 | 4 | D.-P. Ehlert | | | Micaschiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-03063 | 1 | D.-P. Ehlert | | Microcline | | | | | |
| ML-GEO-03064 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Roche avec pyrite | | | | |
| ML-GEO-03065 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Micaschiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-03066 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Micaschiste à grenats | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-03067 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Glaucophane | Minéral | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------|
| ML-GEO-03068 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Micaschiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-03069 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03070 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Glaucophane ? | Minéral | | | |
| ML-GEO-03071 | 1 | D.-P. Ehlert | Septembre 1893 | | Antimoine/ stibine | minerai de plomb | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03072 | 2 | D.-P. Ehlert | | Brèche ? | | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03073 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Micaschiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-03074 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Micaschiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-03075 | 1 | D.-P. Ehlert | | Mica et apatite | Pegmatite | Roche magmatique filonienne | Finistère | Bretagne | France |
| ML-GEO-03076 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Pistacite ? | | Morbihan | Bretagne | France |
| ML-GEO-03077 | 1 | D.-P. Ehlert | | | pyrite | minéral | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-03078 | 1 | D.-P. Ehlert | | Grès micacé | | Roche sédimentaire | Ille-et-Vilaine | Bretagne | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|-------------------------------------|-----------------|--|----------|-----------|--------|
| ML-GEO-03079 | 1 | D.-P. Œhlert | | quartz caverneux | | | Morbihan | Bretagne | France |
| ML-GEO-03080 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Gironde | Bordeaux | France |
| ML-GEO-03081 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Brèche | Roche détritique | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-03082 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Brèche | Roche détritique | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-03083 | 1 | D.-P. Œhlert | | Andalousite à macles | | | | | |
| ML-GEO-03084 | 1 | D.-P. Œhlert | | magma quartzeux, oxyde de fer | | | Morbihan | Bretagne | France |
| ML-GEO-03085 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Micaschiste | Roche métamorphique | Morbihan | Bretagne | France |
| ML-GEO-03086 | 3 | D.-P. Œhlert | | | Brèche | Roche détritique | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-03087 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Brèche | Roche détritique | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-03088 | 1 | D.-P. Œhlert | | | brèche, calcite | Roche détritique | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-03089 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Micaschiste | Roche métamorphique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-03090 | 8 | D.-P. Ehlert | | | Divers | | | | |
| ML-GEO-03091 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Galet granite | roche plutonique à texture grenue | | | |
| ML-GEO-03092 | 1 | D.-P. Ehlert | 30 juillet 1932 | Galet | | | | | |
| ML-GEO-03093 | 2 | D.-P. Ehlert | | Orthophyre | | | | | |
| ML-GEO-03094 | 1 | D.-P. Ehlert | | | galet de quartz | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03095 | 1 | D.-P. Ehlert | | Caillou de Rennes | | | | | |
| ML-GEO-03096 | 1 | D.-P. Ehlert | 1897 | | Sable | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03097 | 1 | D.-P. Ehlert | | Etain oxydé, zircon, grenat, corindon, aimants | Sable lourds | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03098 | 1 | D.-P. Ehlert | | Fer oxydulé | Sable lourds | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03099 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03100 | 1 | D.-P. Ehlert | | | galet de quartz | Roche érodée | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------|--------------|--|--------------|---|--|--|--|
| ML-GEO-03101 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03102 | 1 | D.-P. Ehlert ? | | Quartz | | | | | |
| ML-GEO-03103 | 48 | D.-P. Ehlert | 26 Aout 1911 | | galets | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03104 | 1 | D.-P. Ehlert | | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-03105 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Sable | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03106 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Staurotide | minéral | | | |
| ML-GEO-03107 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03108 | 1 | D.-P. Ehlert | | Pyrite, Myspickel, sulfure d'antimoine | | | | | |
| ML-GEO-03109 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03111 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03112 | 1 | D.-P. Ehlert | | grenat | Sable lourds | Roche sédimentaire | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-03113 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03114 | 4 | D.-P. Ehlert | | | nodules argilo calcaire | | | | |
| ML-GEO-03115 | 1 | D.-P. Ehlert ? | 9 septembre 1910 | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03116 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03117 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Sable lourds | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03118 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03119 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Sataurotide | minéral | | | |
| ML-GEO-03120 | 1 | ? | | Arkose, Grès | | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03121 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Sable lourds | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03122 | 1 | D.-P. Ehlert | | Brèche | | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03123 | 1 | D.-P. Ehlert | | minerai de fer | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-03124 | 3 | D.-P. Ehlert | | | galets de quartz | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03125 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03126 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Sable coquillers | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03127 | 1 | Coll. GENERALE | | | Sable | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03128 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès fossilifère ? | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03129 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Roche fossilifère métamorphisé | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03130 | 1 | D.-P. Ehlert | | Schiste Chloré ? | | | | | |
| ML-GEO-03131 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03132 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès dentrite de manganèse | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03133 | 1 | D.-P. Ehlert | 1888 | | Hematite ? | | | | |
| ML-GEO-03134 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| ML-GEO-03135 | 4 | D.-P. Ehlert | | indéterminé | | | | | |
| ML-GEO-03136 | 2 | D.-P. Ehlert | | Schiste | | | | | |
| ML-GEO-03137 | 1 | D.-P. Ehlert | | [illisible] | | | | | France |
| ML-GEO-03138 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès rouge | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03139 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Trachyte domite | Roche volcanique explosive | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône- Alpes | France |
| ML-GEO-03140 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire cristallisé | Calcite | Roche sédimentaire | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes- Côte d'Azur | France |
| ML-GEO-03141 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | Suisse ? |
| ML-GEO-03143 | 1 | D.-P. Ehlert | | Grès des Vosges | | Roche sédimentaire | Vosges | Grand Est | France |
| ML-GEO-03144 | 2 | D.-P. Ehlert | | Trachyte porphyroïde | | | | Auvergne-Rhône- Alpes | France |
| ML-GEO-03145 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-03146 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Basalte | Roche magmatique volcanique | | | Autriche |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--|--------------------|-----------------------------|--|--|-----------|
| ML-GEO-03147 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Roche indéterminée | | | | |
| MI-GEO-03148 | 4 | D.-P. Ehlert | | | Silex | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03150 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Silex | Roche sédimentaire | | | Paléatine |
| ML-GEO-03151 | 4 | D.-P. Ehlert | | | Basalte | Roche magmatique volcanique | | | Allemagne |
| ML-GEO-03152 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-03153 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-03154 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | Italie |
| ML-GEO-03156 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-03159 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-03160 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-03161 | 5 | D.-P. Ehlert | | | Roche indéterminée | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------|------|----------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------|----------------|
| ML-GEO-03162 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-03163 | 13 | D.-P. Ehlert | | | Roche indéterminée | | | | |
| ML-GEO-03164 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-03165 | 1 | D.-P. Ehlert | | Eurite avec dentrite | | Roche magmatique | Mer Thyrrhénienne | Archipel Toscan | Italie |
| ML-GEO-03166 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03167 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Alpes Valaisannes | Piémont/ Vallée d'Aoste | Suisse/ Italie |
| ML-GEO-03168 | 1 | Coll. GENERALE | 1879 | | Staurotide | minéral | Séguénéga | Nord | Burkina Faso |
| ML-GEO-03169 | 5 | D.-P. Ehlert | | Pierre ponce | | | | | Italie |
| ML-GEO-0317 | 1 | Coll. GENERALE | | | Talc | minéral | Pyrénées Orientales | Occitanie | France |
| ML-GEO-03170 | 1 | Coll. GENERALE | | | Marbre | Roche métamorphique dérivée du calcaire | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | France |
| ML-GEO-03172 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcite / marbre | | roche sédimentaire | Haute Garonne | Occitanie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|-------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| ML-GEO-03172 | 1 | D.-P. Œhlert | | Galet | | | Hautes-Pyrénées | Occitanie | France |
| ML-GEO-03173 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Marbre | Roche métamorphique dérivée du calcaire | Alpes Valaisannes | Piémont/ Vallée d'Aoste | Suisse/ Italie |
| ML-GEO-03173 | 1 | D.-P. Œhlert | | Galet | | | Hautes-Pyrénées/ Huesca | Occitanie / Aragon | France/Espagne |
| ML-GEO-03175 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | Calcite cristallisée | Roche sédimentaire | Hautes-Pyrénées | Occitanie | |
| ML-GEO-03177 | 1 | Coll. GENERALE | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | Pyrénées | France |
| ML-GEO-03178 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Îles Baléares | Mer Méditerranée | Espagne |
| ML-GEO-03179 | 5 | D.-P. Œhlert | | | indéterminé | | Lot | Occitanie | France |
| ML-GEO-03180 | 1 | D.-P. Œhlert | | Argile smectique | | roche sédimentaire clastique | | | |
| ML-GEO-03181 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Calvados | Normandie | France |
| ML-GEO-03182 | 1 | D.-P. Œhlert | | Gypse saccharoïde | | | | Île-de-France | France |
| ML-GEO-03183 | 1 | D.-P. Œhlert | | Calcaire lacustre | | Roche sédimentaire | Val de Marne | Île-de-France | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|-------------------|-------------|--|------------------|------------------|--------|
| ML-GEO-03184 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Pudingue ? | Roche sédimentaire détritique consolidée | | | |
| ML-GEO-03185 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire lacustre | | Roche sédimentaire | Val de Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-03186 | 1 | D.-P. Ehlert | | Silex | | | Val de Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-03187 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire lacustre | | Roche sédimentaire | Val de Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-03188 | 1 | D.-P. Ehlert | | Silex brechoïde | | | Val de Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-03189 | 2 | D.-P. Ehlert | | Calcaire lacustre | | Roche sédimentaire | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03190 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03191 | 1 | D.-P. Ehlert | | | conglomérat | Roche détritique sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03192 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire lacustre | | Roche sédimentaire | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03193 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Stibine ? | minéral | Lot | Occitanie | France |
| ML-GEO-03194 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Silex | Roche sédimentaire | Hauts-de-Seine | Île-de-France | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| ML-GEO-03195 | 2 | D.-P. Ehlert | | Calcaire lacustre | | Roche sédimentaire | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03196 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire de Mons | | Roche sédimentaire | | Région Wallone | Belgique |
| ML-GEO-03197 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | Lot | Occitanie | France |
| ML-GEO-03198 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | Val-de-Marne | Île-de-France | France |
| ML-GEO-03199 | 3 | D.-P. Ehlert | | marne bleuâtre | | | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | France |
| ML-GEO-03200 | 4 | D.-P. Ehlert | | | nodules | | | | |
| ML-GEO-03201 | 5 | D.-P. Ehlert | | | Antimoine/ stibine | minerai de plomb | | | |
| ML-GEO-03202 | 1 | D.-P. Ehlert | | phosphate de plomb | | | | | |
| ML-GEO-03203 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Basalte ? | Roche magmatique volcanique | | | Allemagne |
| ML-GEO-03204 | 1 | D.-P. Ehlert | | calcaire gris | | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03205 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|--|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| ML-GEO-03206 | 6 | D.-P. Ehlert | | Silex avec éponges | | | | | |
| ML-GEO-03207 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Silex | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03208 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Schiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-03209 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03210 | 43 | D.-P. Ehlert | | | Divers | | | | |
| ML-GEO-03211 | 1 | D.-P. Ehlert | | | microgranite | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-03212 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Brèche | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03213 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03214 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03215 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-03216 | 2 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|----------|-------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-03217 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03218 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03219 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03220 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03221 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03222 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03223 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03224 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03225 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03226 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03227 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|----------|--------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-03228 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03229 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire | Gastéropode | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03230 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03231 | 1 | D.-P. Ehlert | | | microgranite | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-03232 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03233 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03234 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03235 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03236 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03237 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03238 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--|---------------|---|--|--|--|
| ML-GEO-03239 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Micaschiste ? | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-03240 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03241 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Brèche | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03242 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-03243 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Brèche | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03244 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Micaschiste ? | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-03245 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03246 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03247 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03248 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03249 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|----------|-------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-03250 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03251 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03252 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03253 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03254 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03255 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03256 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Brèche | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03257 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03258 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03259 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03260 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--|----------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-03261 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03262 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03263 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03264 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Minerai de fer | | | | |
| ML-GEO-03265 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03266 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03267 | 1 | D.-P. Ehlert | | | microgranite ? | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-03268 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Brèche ? | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03269 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03270 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03271 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| ML-GEO-03272 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03273 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03274 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03275 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03276 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03277 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03278 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Quartz | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03279 | 2 | D.-P. Ehlert | | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-03280 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03281 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03282 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | Sédimentaire | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|----------|-------------|--------------------|--|--|--|
| ML-GEO-03283 | 1 | D.-P. Ehlert | | Calcaire | | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03284 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03285 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03286 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03287 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03288 | 6 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03289 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Brèche ? | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03290 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03291 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03292 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03293 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Brèche | Roche détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|----------|--------------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-03294 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03295 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | volcanique ? | | | |
| ML-GEO-03296 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03297 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03298 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03299 | 2 | D.-P. Ehlert | | Hematite | | | | | |
| ML-GEO-03300 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-03301 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Roche volcanique ? | Roche volcanique | | | |
| ML-GEO-03302 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03303 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03304 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|
| ML-GEO-03305 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-03306 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-03307 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Ignimbrite ? | volcanique ignigène | | | |
| ML-GEO-03308 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03309 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-03310 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-03311 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03312 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Schiste | Roche métamorphique | | | |
| ML-GEO-03313 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | |
| ML-GEO-03314 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03315 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--|--------------|-------------------------------|--|--|--|
| ML-GEO-03316 | 1 | D.-P. Ehlert | | | microgranite | roche ignée acide | | | |
| ML-GEO-03317 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03318 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03319 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03320 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Brèche ? | Roche détritique | | | |
| ML-GEO-03321 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03322 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03323 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-03324 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |
| ML-GEO-03325 | 1 | D.-P. Ehlert | | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | |
| ML-GEO-03326 | 1 | D.-P. Ehlert | | | indéterminé | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03327 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03328 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Pegmatite | Roche magmatique filonienne | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03329 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique ? | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03330 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03331 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03332 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03333 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03334 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03335 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès fossilifère | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03336 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03337 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique ? | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03338 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03339 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Arkose granitique | | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03340 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03341 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03342 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique ? | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03343 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03344 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03345 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03346 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche bréchique | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03347 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03348 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03349 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03350 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03351 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Micaschiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03352 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03353 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03354 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03355 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Cinélite ? | Roche volcano-sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03356 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche volcanique | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03357 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03358 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03359 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|---------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03360 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03361 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Micaschiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03362 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03363 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03364 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03365 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03366 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès vert ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03367 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03368 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03369 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès lité ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03370 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03371 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03372 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03373 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03374 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Divers | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03375 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03376 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03377 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03378 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès feldspathique | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03379 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste vert | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03380 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03381 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------------|-----------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03382 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès roussard | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03383 | 1 | D.-P. Œhlert | | Blaviérite | Rhyolite | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03384 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03385 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès / microgranulite | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03386 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Schiste | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03387 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03388 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03389 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03390 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03391 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03392 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03393 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès roussard | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03394 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès grossier | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03395 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03396 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03397 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03398 | 1 | D.-P. Œhlert | | | Dolérite ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03399 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès roussard | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03400 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès feldspathique | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03401 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03402 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03404 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03405 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03406 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste ampeliteux | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03407 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03408 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03409 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03410 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03411 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste micacé | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03412 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès lité | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03413 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès grossier | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03414 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03415 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès ferrugineux | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03416 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03417 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès feldspathique | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03418 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03419 | 7 étiquettes | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03420 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03421 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03422 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Minerai | | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03423 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03424 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03425 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03425 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès armoricain | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|--------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03426 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Arkose petrosilex et feldsp. | | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03427 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche pétrosiliceuse | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03428 | 12 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Divers | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03429 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03431 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste talqueux | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03432 | 1 | Blavier ? | | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03434 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire carbonifère | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03435 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03436 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Phtanite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03437 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire marbre | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03438 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire ... ? | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|------------------------|-------|---------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03440 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire magnésien | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03442 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Phtanite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03443 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Andésite | | Roche magmatique effusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03444 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Andésite | | Roche magmatique effusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03445 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | orthophyre | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03446 | 1 | Blavier ? | 1879 | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03447 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre petrosiliceux | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03448 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Andésite | | Roche magmatique effusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03449 | 1 | D.-P. Œhlert ? | | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03450 | 1 | D.-P. Œhlert ? | | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03452 | 1 | Blavier ? | Entre 1880 et 1913 | Roche porphyroïde | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03453 | 1 | Blavier ? | Entre 1880 et 1913 | Calcaire | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03454 | 1 | Blavier ? | Entre 1880 et 1913 | Diorite | | Roche magmatique plutonique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03455 | 1 | Blavier ? | Entre 1880 et 1913 | Granite porphyroïde | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03456 | 1 | Blavier ? | Entre 1880 et 1913 | Eurite granitoïde | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03457 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-03458 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase ? | Roche ignée mafique | | | France |
| ML-GEO-03459 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-03460 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | concrétions calcaire | Roche sédoimentaire | | | France |
| ML-GEO-03461 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste rouge | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-03462 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Andalousite | alumino-silicate | | Bretagne | France |
| ML-GEO-03463 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------|
| ML-GEO-03464 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Syenite | | | | | France |
| ML-GEO-03465 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | | | France |
| ML-GEO-03466 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-03467 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire fossilifère | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-03468 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Jaspe ? | | | | France |
| ML-GEO-03469 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-03470 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche Bréchoïde | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03471 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schistes compactes micacés | | | Ille-et-Vilaine | Bretagne | France |
| ML-GEO-03472 | 1 | D.-P. Œhlert ? | 1883 | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03473 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartz (et minéral noir) | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-03474 | 1 | D.-P. Œhlert ? | | | Galet | Roche érodée | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03475 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès à Orthis Monnieri | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03476 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche | | Roche détritique | | | France |
| ML-GEO-03477 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03478 | 1 | D.-P. Œhlert ? | 14 juillet 1887 | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03479 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schistes avec traces de plantes | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03480 | 1 | Blavier ? | Entre 1880 et 1913 | Aphanite | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03481 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schistes Cuits | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03482 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03483 | 1 | ? | Entre 1880 et 1913 | | bombe volcanique | volcanique | | | France |
| ML-GEO-03484 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-03485 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartz (et minéral noir) | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--|------------------|--------|
| ML-GEO-03486 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Petrosilex rubané | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03488 | 1 | ? | 1905 | | Leucotéphrite | | | Campanie | Italie |
| ML-GEO-03489 | 1 | ? | Entre 1880 et 1913 | | goethite | | | | France |
| ML-GEO-03490 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Rhyolithe détritique | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03491 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Roche volcanique altérée | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03492 | 1 | Blavier ? | Entre 1880 et 1913 | Tuf argileux | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03494 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-03495 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Poudingue | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03496 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | roche vert pomme | | | | France |
| ML-GEO-03497 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Lave | Roche ignée extrusive | Hawai ou Géorgie du Sud Océan atlantique | | |
| ML-GEO-03498 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche volcanique | Roche volcanique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|--|--------|
| ML-GEO-03499 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-03500 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-03501 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | roche avec cristaux de pyrite oxydés | | | | France |
| ML-GEO-03502 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste et pyrite | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-03503 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche volcanique | Roche volcanique | | | France |
| ML-GEO-03504 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Roche bréchoïde | | | | | France |
| ML-GEO-03505 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-03506 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | pegmatite | Roche magmatique filonienne | | | France |
| ML-GEO-03507 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Ophite | Roche magmatique microgrenue | | | France |
| ML-GEO-03508 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-03509 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | roche pulvérulente | | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------|
| ML-GEO-03510 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite ? | roche ignée acide | | | France |
| ML-GEO-03511 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-03512 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03513 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-03514 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Fibrolite | | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-03515 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite ? | roche ignée acide | | | France |
| ML-GEO-03516 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | silex vert | | | | | France |
| ML-GEO-03518 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03519 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Obsidienne | | | | | Islande |
| ML-GEO-03520 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03521 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Grès à sabalites | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03522 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03523 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03524 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03525 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03526 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | | | France |
| ML-GEO-03527 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03528 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03529 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03530 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès cambrien | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03531 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03532 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès armoricain | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03533 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03534 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03535 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03536 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03537 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03538 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03539 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03539 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Silex | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03540 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite avec chalcopyrite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03541 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03542 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | silex meulière | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|--|----------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03543 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Silex | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03544 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03545 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03546 | 1 | D.-P. Œhlert ? | | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03548 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03549 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03550 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Poudingue | Roche sédimentaire détritique consolidée | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03551 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03552 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rouge | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03553 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Minerai de fer | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03554 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rouge | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03555 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcédoine | | minéral | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03556 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03557 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche fossilifère | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03558 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03559 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03560 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03561 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03562 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès à Orthis | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03563 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03564 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03565 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03566 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rouge | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03567 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03568 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03569 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03570 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03571 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Poudingue | Roche sédimentaire détritique consolidée | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03572 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | limonite | Minéral | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03573 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03574 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03575 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03576 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03577 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03578 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rouge | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03579 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03580 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03581 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03582 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03583 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03584 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03585 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03586 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03587 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche volcanique ? | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03588 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Scorie | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03589 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03590 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03591 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Silex | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03592 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03593 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03594 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03595 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03596 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rouge | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03597 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03598 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03599 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre ? | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03600 | 1 | D.-P. Ehlert ? | 1897 | | Galet | Roche érodée | | | |
| ML-GEO-03601 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03602 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03603 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03604 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03605 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03606 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite à sphérolite d'orthose Microgranulite | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03607 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03608 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03609 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03610 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03611 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03612 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03613 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03614 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03616 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03617 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03618 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03619 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03620 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rouge | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03621 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03622 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03623 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03624 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03625 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03626 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | siltite ? | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03627 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03628 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03629 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03630 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Siltite ? | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03631 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03632 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03633 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès grossier | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03634 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03635 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Minerai de fer | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03636 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Minerai de fer | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03637 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Galet grès | Roche érodée | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03638 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03639 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès grossier | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03640 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03641 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Silex | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03642 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03643 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03644 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03645 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03646 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03647 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03648 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03649 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03650 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03651 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03652 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03653 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03654 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03655 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03656 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche volcanique ? | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03657 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03658 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03659 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03660 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03661 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diorite ? | Roche magmatique plutonique grenue | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03662 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03663 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Gneiss ? | Roche métamorphique mésozonales à catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03664 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diorite ? | Roche magmatique plutonique grenue | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03665 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre ? | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|-----------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03666 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03667 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03668 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03669 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03670 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03671 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03672 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03673 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03674 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03675 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03676 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|------------------|------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03677 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03678 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03679 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03680 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03681 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03682 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03683 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03684 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03685 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diorite ? | Roche magmatique plutonique grenue | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03686 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03687 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche silicifiée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03688 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03689 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03690 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche silicifiée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03691 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03692 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03694 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès Roussard | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03695 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès brechoïde | | Roche sédimentaire | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03696 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès à Orthis | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03698 | Echantillon manquant | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès Verdatre | | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-03699 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Arkose de Porphyre | | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03701 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|--|----------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03702 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès rouge | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-03703 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03704 | 1 | D.-P. Œhlert | 1558 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | Normandie | France |
| ML-GEO-03704 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03705 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03706 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-03707 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-03708 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03709 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre rouge | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03710 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03711 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Arène/ sable | Roche sédimentaire issue de roches magmatiques ou métamorphiques | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------------|--------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03712 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Arène/ sable | Roche sédimentaire issue de roches magmatiques ou métamorphiques | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03713 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Arène/ sable | Roche sédimentaire issue de roches magmatiques ou métamorphiques | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03714 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Arène/ sable | Roche sédimentaire issue de roches magmatiques ou métamorphiques | | | France |
| ML-GEO-03716 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Spilites | | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03717 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste violet | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03718 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03719 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03720 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03721 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste violet | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03722 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès grossier | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03723 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | microgranite sodique ?? | | Roche plutonique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------------|--|-----------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03724 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03725 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03726 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Quartzite | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03727 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Rhyolite ? | | roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03728 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03729 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03730 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Rhyolite ? | | roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03731 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Rhyolite ? | | roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03732 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03733 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès ? | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03734 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès ? | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03735 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche porphyrique ? | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03736 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | ? | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03737 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | ? | Pierre volcanique | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03738 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03739 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03740 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03742 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Pierre volcanique | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03743 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03744 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03746 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03747 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------------------------|---|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03748 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03749 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche quartzeuse avec parties verdatres | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03750 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03751 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire à fossiles | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03752 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03753 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03754 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Nodule | calcaire ? | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03755 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Accident dans calcaire | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03756 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schistes argileux | roche verte lithé | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03757 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche quartzeuse avec parties verdatres | roche ignée acide | | | France |
| ML-GEO-03758 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03759 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03760 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire coquiller | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03761 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | quartzite Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03762 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03763 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03764 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03765 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03766 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès basal ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03767 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03768 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Gabbro-doléritique | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03769 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite porphyrique ??? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03770 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03771 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03772 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche éruptive | ? | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03773 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Nodule de schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03774 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03775 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03776 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03777 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03778 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès blanc | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03779 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès verdâtre | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03780 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche bréchique | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03781 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche porphyrique | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03782 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03783 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03784 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03785 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03786 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès rouge ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03787 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03788 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03789 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03790 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03791 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03792 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | indéterminé | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03793 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès traversé par filonnets quartz | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03794 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03795 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03796 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03797 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03798 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartz orifère ? | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03799 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03800 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03801 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Quartz | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03802 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | microgranite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---|-----------|------------------|--------|
| ML-GEO-03803 | 1 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03804 | 1 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03805 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03806 | 1 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | | quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03807 | 1 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | Argile rubannée | | roche sédimentaire clastique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03808 | 7 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03809 | 3 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | Gneiss | | Roche métamorphique mésozonale à catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03810 | 2 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03811 | 2 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | | microgranite porphyrite | roche ignée acide | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03812 | 1 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | Phtanite | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03813 | 1 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire gris ? | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|----------|--------------|--|-----------|------------------|--------|
| ML-GEO-03814 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | Sidérose | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03815 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03816 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03817 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03818 | 2 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | paragneiss ? | Roche métamorphique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03819 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | granulite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03820 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03821 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03822 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03823 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03824 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03825 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès à gros grains | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03826 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03827 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès schistosé ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03828 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03829 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès type poudingue | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03830 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03831 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03832 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03833 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03834 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03835 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche éruptive ? | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--|--|-----------|------------------|--------|
| ML-GEO-03836 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03837 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire Roche volcanique ? ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03838 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03839 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03840 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03841 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03842 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite altéré | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03843 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès brèche ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03844 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite altéré | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03845 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03846 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès à gros grains Grès Calcaire ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|--|--|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03847 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03848 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03849 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès poudingue | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03850 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03851 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Micaschiste métamorphisé ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03852 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03853 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite Diabase Porphyrite amphibolitique | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03854 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03855 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite porphyrique | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03856 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03857 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------|--------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03858 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03859 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite porphyrique | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03860 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite altéré | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03861 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03862 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche éruptive ? | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03863 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Poudingue | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03864 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03865 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03866 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite porphyrique | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03867 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03868 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03869 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03870 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite sodi-potassique | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03871 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche magmatique plutonique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03872 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03873 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03874 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03875 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03876 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03877 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03878 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03879 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03880 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03881 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grauwacke ? | roche sédimentaire détritique ? | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03882 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grauwacke ? | roche sédimentaire détritique ? | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03883 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03884 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03885 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03886 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste modifié du Culm | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03887 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03888 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03889 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03890 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03891 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03892 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rose ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03893 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste modifié du Culm | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03894 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche à sphéroïde | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03895 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03896 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche à grenat | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03897 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | roche grenue à sphéroïde | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03898 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03899 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03900 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03901 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | micrgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|----------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03902 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03903 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03904 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03905 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03906 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche à grenat | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03907 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03908 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03909 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03910 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche à grenat | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03911 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03912 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03913 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03914 | 5 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite ? | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03915 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès Roche à grenta ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03916 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03917 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03918 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès violet | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03919 | 4 | D.-P. Œhlert | 25 Sept 1880 | Calcaire zoogène | structure oolithique | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03920 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Paragneiss ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03921 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03922 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Siltite | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03923 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Blaviérite | Tuf rhyolithique | Roche volcanique | Sarthe | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------|-------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03924 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03925 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03926 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03927 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03928 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Micropegmatite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03929 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03930 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Poudingue | Roche sédimentaire détritique consolidée | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03931 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? Roche verte | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03932 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche verte à sphérules | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03933 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calschiste | | Roche sédimentaire / métamorphique ? | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03934 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès micacé | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03935 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03936 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire bréchoïde | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03937 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03938 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03939 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03940 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03941 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03942 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03943 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03944 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03945 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès vert | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03946 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rouge | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03947 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rouge | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03948 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès vert | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03949 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Cinérite | Roche volcano-sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03950 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès rouge | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03951 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès vert | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03952 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03953 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche verte | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03954 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03955 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03956 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03957 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03958 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03959 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? comme le 00535 | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03960 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03961 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03962 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03963 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03964 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès ou quartzite | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03965 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03966 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche grise sédimentaire | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03967 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche silicifiée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03968 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03969 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Paragneiss ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03970 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03971 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03972 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rouge | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03973 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès vert | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03974 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rouge micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03975 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03976 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03977 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès noir | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03978 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|----------------------|---|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03979 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03980 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03981 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03982 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès fossilifère | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03983 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03984 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03985 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | roche verte | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03986 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03987 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03988 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03989 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyrite Poudingue | Roche ignée extrusive Roche sédimentaire détritique consolidée | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------------------------------|---|---|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-03990 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03991 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Strophomenida indet. Schiste | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03992 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03993 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03994 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyrite | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03995 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Poudingue | Roche sédimentaire détritique consolidée | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03996 | 4 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03997 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Acrospirifer sp. lutites argilo-micacées | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03998 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase porphyrite | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-03999 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Ignimbrite ? roche volcanique ? | volcanique ignigène | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04000 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Grès schisteux micacés jaune | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------|----------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04001 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Ignimbrite | volcanique ignigène | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04002 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04003 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04004 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Ignimbrite | volcanique ignigène | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04005 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04006 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès clair | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04007 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Galet | Roche érodée | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04008 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04009 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Scorie | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04010 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04011 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04012 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04013 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04014 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04015 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04016 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04017 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04018 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Poudingue Calc. Carb. | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04019 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04020 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04021 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04022 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04023 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Meulière | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04024 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès d'Hermet | Poudingue | Roche sédimentaire détritique consolidée | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04025 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Jaspe ? Silex rouge | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04026 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Silex | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04027 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Silex | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04028 | 7 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Jaspe ? Silex ocre | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04029 | 6 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès divers | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04030 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04031 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04032 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04033 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite injectant schiste | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------------------|---|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04034 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès verdâtre | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04035 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04036 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04037 | 8 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste Fossiles : Bellerophon, cephalopode,, | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04038 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04039 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04040 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04041 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Roche Schistoïde | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04042 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04043 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | silex ? | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04044 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04045 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04046 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04047 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04048 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04049 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04050 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04051 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04052 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Filon granite dans microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04053 | 5 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranumite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04054 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04055 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04056 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04057 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04058 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04059 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche éruptive ? | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04060 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04061 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04062 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04063 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire marbre | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04064 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04065 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ou roche éruptive ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04066 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------|------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04067 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04068 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | Grès ferrugineux | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04069 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04070 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04071 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04072 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Silex ? | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04073 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04074 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04075 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04076 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04077 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04078 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire gris ? | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04079 | 4 Sachets | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Argile | Roche sédimentaire clastique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04080 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04081 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04082 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04083 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04084 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04085 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04086 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche pétrosiliceuse | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04087 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04088 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase, brèche ? | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------------------|------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04089 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04090 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche vert clair | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04091 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04092 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04093 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Arkose ou poudingue | | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04094 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04095 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04096 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04097 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04098 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04099 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire noir | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04100 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire de St Roch | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04101 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04102 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04103 | 7 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04104 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04105 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Galet | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04106 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04107 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche éruptive ? | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04108 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire de St Roch | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04109 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04110 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire noir | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------------------|---|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04111 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire noir | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04112 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04113 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04114 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès fossilifère | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04115 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire à encrines | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04116 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche silicifiée ? | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04117 | 6 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase andésitique à structure ophitique | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04118 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche faciès porphyrite | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04119 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04120 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Hématite ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04121 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Galet Poudingue | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------------|--|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04122 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04123 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche éruptive ? | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04124 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche éruptive ? | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04125 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04126 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche éruptive ? | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04127 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04128 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche éruptive ? Roche verte à grains noirs | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04129 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès de Forcé | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04130 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04131 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04132 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04133 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04134 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche Roche éruptive ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04135 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04136 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04137 | 5 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Trachyte | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04138 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Trachyte | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04139 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Trachyte | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04140 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche volcanique | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04141 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche volcanique | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04142 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Ignimbrite ? Roche volcanique | volcanique ignigène | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04143 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04144 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyrite ? | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04145 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04146 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04147 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04148 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04149 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04150 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04151 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès fossilifère | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04152 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04153 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04154 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04155 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04156 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04157 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04158 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique ? | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04159 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique ? | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04160 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04161 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04162 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04163 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04164 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Argilite | Roche sédimentaire clastique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04165 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04166 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04167 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04168 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04169 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04170 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste silicifiés | | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04171 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Poudingue | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04173 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche schisteuse | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04174 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche schisteuse | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04175 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04176 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04177 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | pétrosilex rubanné | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04178 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04179 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04180 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyrite | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04181 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyrite | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04182 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Rhyolithe | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04183 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Micaschiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04184 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Micaschiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04185 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04186 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04187 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04188 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04189 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04190 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? Ignimbrite altérée ? | roche volcanique acide basale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04191 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ignimbrite ? | volcanique ignigène | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04192 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Avec schiste pétrosiliceux Schistoïde du fluidal Salbande | | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04193 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04194 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04195 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès vert ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04196 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès vert ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04197 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04198 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04199 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04200 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Pétrosilex ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04201 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schistes silicifiés (Arkose) | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04202 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? Siltite ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04203 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04204 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgabbro | Roche plutonique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04205 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04206 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04207 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04208 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04209 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04210 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04211 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04212 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04213 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04214 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? Microgranulite ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04215 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04216 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04217 | 7 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04218 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04219 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche volcanique | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04220 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Mélaphyre | | roche magmatique paléovolcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04221 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04222 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04223 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | idem que 4222 | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04224 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | idem que 4222 | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04225 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04226 | 5 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | idem que 4222 | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04227 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04228 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04229 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | calcaire noir | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04230 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Grès micacé | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04231 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04232 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Grawacke ferrugineux recouvrant le calcaire carbonifère | | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|--|--|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04233 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Nodule avec aothocères et graptolithes | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04234 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | roche noire | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04235 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04236 | 1 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04237 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche shisteuse à grain fin | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04238 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04239 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04240 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche bréchoïde | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04241 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche verdate avec fragments noirs et grains de quartz | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04242 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | roche violette avec grains noirs | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04243 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|---------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04244 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite ? Grès ? | roche ignée acide | ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04245 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | micrgranulite ? Grès ? | roche ignée acide | ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04246 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite ? | roche ignée acide | ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04247 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04248 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | micrgranulite ? Grès ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04249 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04250 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04251 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04252 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04253 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Argilite verte ? | Roche sédimentaire clastique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04254 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04255 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04256 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès avec empreinte d'anneaux de tiges d'encrines | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04257 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04258 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04259 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Pleurotomaroidea indet. Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04260 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire noir ? Polypier ? | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04261 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04262 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre (Brèche) | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04263 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre petrosilex | orthoclase | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04264 | 1 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04265 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|--------------------|--|----------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04266 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04267 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04268 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04269 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04270 | 12 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04271 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04272 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04273 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04274 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04275 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04276 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04277 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase schistoïde | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04278 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Au contact avec Diabase | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04279 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04280 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04281 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04282 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04283 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04284 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04285 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04286 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite avec filons de porphyre | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04287 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04288 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04289 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04290 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04291 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04292 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Quartz | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04293 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04294 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Arkose | | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04295 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04296 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Quartz | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04297 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Syénite avec diabase | | Roche ignée plutonique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04298 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04299 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Gneiss | Roche métamorphique mésozonales à catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04300 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04301 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04302 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire dolomitique (?) | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04303 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04304 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Syénite ? | Roche ignée plutonique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04305 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Ignimbrite | volcanique ignigène | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04306 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Schiste | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04307 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Schiste | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04308 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04309 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire Roche fossilifère | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04310 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04311 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04312 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04313 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04314 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04315 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04316 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Gneiss | Roche métamorphique mésozonales à catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04317 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Galet poudingue | Roche érodée | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04318 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04319 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04320 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---------|-------------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04321 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04322 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04323 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04324 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04325 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04326 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire Roche fossilifère | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04327 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04328 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche volcanique ? | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04329 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04330 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04331 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------------------------|-------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04332 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04333 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04334 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04335 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04336 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04337 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04338 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04339 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite à mica blanc | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04340 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04341 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04342 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|---------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04343 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04344 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04345 | 6 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04346 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04347 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04348 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04349 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04350 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04351 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04352 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04353 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04354 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04355 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04356 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04357 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04358 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04359 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04360 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04361 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | |
| ML-GEO-04362 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04363 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche volcanique ? | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04364 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique ? | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|----------------|-------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04365 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Cinérites et tufs | Roche volcano-sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04366 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Rhyolites | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04367 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04368 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Ignimbrite | volcanique ignigène | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04369 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche éruptive | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04370 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04371 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche éruptive ? | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04372 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche éruptive ? | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04373 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche éruptive ? | Roche éruptive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04374 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès grossier | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04375 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04376 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche verte à grains ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04377 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche éruptive beige à gros grains de quartz | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04378 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite à enclave | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04379 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04380 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04381 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04382 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04383 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04384 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Conglomérat type Brèche | Roche détritique sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04385 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04386 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase Porphyre | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04387 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04388 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04389 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04390 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès, Arkose | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04391 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Conglomérat, Arkose | Roche détritique sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04392 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre Diabase | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04393 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite hyperalumineux sodi-potassiques à bioite et cordiérite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04394 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04395 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04396 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04397 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------|
| ML-GEO-04398 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04399 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04400 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04401 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04402 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rouge à gros grains pulvérulent | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04403 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04404 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04405 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04406 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04407 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04408 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------------|--------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04409 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Pseudo | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04410 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Siltite | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04411 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04412 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04413 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire avec grauwacke | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04414 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04415 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04416 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04417 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Roche schistoïde | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04418 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04419 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|----------------|---------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04420 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04421 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04422 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04423 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04424 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04425 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04426 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04427 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04428 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04429 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04430 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | | Sarthe | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04431 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche oolitique | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04432 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04433 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste rouge | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04434 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre | | Roche magmatique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04435 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04436 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04437 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04438 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04439 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04440 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04441 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04442 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04443 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04444 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04445 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04446 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire zogène | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04447 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès vert | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04448 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04449 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04450 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste granité | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04451 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste granité | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04452 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste granité | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|-------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04453 | 7 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04454 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04455 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste granitisé | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04456 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès à plantes | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04457 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste granitisé | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04458 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04459 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04460 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | norite ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04461 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Pegmatite | Roche magmatique filonienne | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04462 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Pegmatite | Roche magmatique filonienne | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04463 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|--------------------|--------------|--|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04464 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite hyperalumineux ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04465 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche magmatique à texture microlithique | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04466 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04467 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04468 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04469 | 10 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Pegmatite | Roche magmatique filonienne | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04470 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04471 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04472 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04473 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Micro | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04474 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04475 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04476 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04477 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04478 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04479 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Pegmatite | Roche magmatique filonienne | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04480 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | pegmatite | Roche magmatique filonienne | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04481 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04482 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04483 | 1 | D.-P. Œhlert | 1900 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04484 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04485 | 6 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04486 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04487 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Filon de micro. | microgranite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04488 | 1 | D.-P. Œhlert | 1884 | | Grès vert | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04489 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diorite | Roche magmatique plutonique grenue | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04490 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04491 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04492 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès sombre micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04493 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04494 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04495 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04496 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04497 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04498 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04499 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre ? | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04500 | 1 | D.-P. Œhlert | 19 Sept 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04501 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04502 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabaase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04503 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04504 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04505 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste de Valgré | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04506 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04507 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire carbonifère | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|------------------|--------|
| ML-GEO-04508 | 4 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Graptolithes | Graptolithes Schiste | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04509 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Ille-et-Vilaine | Bretagne | France |
| ML-GEO-04510 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire carbonifère | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04511 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04512 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04513 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Roche verte | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04514 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | tuf porphyrite | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04515 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Galet de porphyre | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04516 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04517 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04518 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès micacé | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04519 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste vert | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04520 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste empaté dans granite | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04521 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase à grains fins | Dolérite | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04522 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Filon dans granite | porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04523 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | granite altéré | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04524 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04525 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04526 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | schiste rouge | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04527 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04528 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04529 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | conglomérat | Roche détritique sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------|------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04530 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04531 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04532 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04533 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste maclifère | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04534 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04535 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04536 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04537 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04538 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite-Porphyre | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04539 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04540 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | porphyre | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|----------------------------|----------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04541 | 1 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04542 | 1 | D.-P. Ehlert ? | Entre 1880 et 1913 | | granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04543 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04544 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Granite | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04545 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04546 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04547 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04548 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04549 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste au contact granite | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04550 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04551 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------------|-------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04552 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04553 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Micrgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04554 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Micrgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04555 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Salbande Microgranulite | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04556 | 8 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04557 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04558 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04559 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04560 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04561 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Silex lacustre | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04562 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|-------------------|------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04563 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04564 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04565 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04566 | 2 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | Schiste graniteux | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04567 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04568 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Rhyolite ? | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04569 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04570 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04571 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04572 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04573 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|-------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04574 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04575 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04576 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04577 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04578 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04579 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Silex blanc | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04580 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Meulière | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04581 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Meulière | Roche sédimentaire siliceuse | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04582 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Meulière | Roche sédimentaire siliceuse | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04583 | 8 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Silex | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04584 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Meulière | Roche sédimentaire siliceuse | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04585 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Silex lacustre | Silex | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04586 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartzite | Roche métamorphique ou sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04587 | 4 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre | | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04588 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire cambrien | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04589 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04590 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04591 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04592 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04593 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04594 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04595 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|----------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04596 | 4 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04597 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04598 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04599 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04600 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04601 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04602 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04603 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Gneiss | Roche métamorphique mésozonales à catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04604 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04605 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04606 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04607 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04608 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04609 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04610 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04611 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre de Livaie | | Roche magmatique | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04612 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04613 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire | Roche sédimentaire | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04614 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04615 | 3 | D.-P. Œhlert | 28604 | Schiste | | Roche sédimentaire | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04616 | 6 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04617 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique | Sarthe | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04618 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04619 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04620 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04621 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | | | France |
| ML-GEO-04622 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Poudingue pourpré | | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04623 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04624 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04625 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04626 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04627 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04628 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|---------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04629 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04630 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04631 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04632 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04633 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04634 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Garanite à enclaves | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04635 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | | | France |
| ML-GEO-04636 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04637 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04638 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | | | France |
| ML-GEO-04639 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04640 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04641 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04642 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04643 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04644 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04645 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04646 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04647 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | | | France |
| ML-GEO-04648 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04649 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-04650 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04651 | 4 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04652 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04653 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granodiorite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04654 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | | | France |
| ML-GEO-04655 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | | | France |
| ML-GEO-04656 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04657 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Hematite ? | | | | France |
| ML-GEO-04658 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase grains fins | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04659 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase à gros grains | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04660 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste métamorphique | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04661 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04662 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04663 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04664 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04665 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04666 | 4 | D.-P. Œhlert ? | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04667 | 11 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | nodules | | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04668 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste fossilifère | Roche métamorphique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04669 | 5 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | nodules | | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04670 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04671 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | schiste rouge | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-04672 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste vert | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|------------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04673 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite | roche ignée acide | Orne | Normandie | France |
| ML-GEO-04674 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | roche volcanique ? | Roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04675 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04676 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04677 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste micacé et lité | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-04678 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-04679 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès rose ? | Roche sédimentaire détritique | Sarthe | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04680 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | | | France |
| ML-GEO-04681 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04682 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04683 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04684 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04685 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04686 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04687 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04688 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase grains fins | | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04689 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04690 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Calcaire coralligène | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04691 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite | roche ignée acide | | | France |
| ML-GEO-04692 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04693 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite authentique | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04694 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite franche | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------|--|--|--|--------|
| ML-GEO-04695 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04696 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04697 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04698 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite au milieu granulite | | Roche métamorphique catazonale | | | France |
| ML-GEO-04699 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Diabase | | Roche ignée mafique | | | |
| ML-GEO-04700 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04701 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04702 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite | roche ignée acide | | | France |
| ML-GEO-04703 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Diorite | | Roche magmatique plutonique | | | France |
| ML-GEO-04704 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04705 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04706 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04707 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04708 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite | roche ignée acide | | | France |
| ML-GEO-04709 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | | | France |
| ML-GEO-04710 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04711 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite/ Granulite | | roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04712 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite/ Granite | roche ignée acide | | | France |
| ML-GEO-04713 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04714 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite | roche ignée acide | | | France |
| ML-GEO-04715 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite | roche ignée acide | | | France |
| ML-GEO-04716 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------|--|-----------|------------------|--------|
| ML-GEO-04717 | 7 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Diorite ? | Roche magmatique plutonique grenue | | | France |
| ML-GEO-04718 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04719 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranite | roche ignée acide | | | France |
| ML-GEO-04720 | 5 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04721 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04722 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne ? | | France |
| ML-GEO-04723 | 4 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | | France |
| ML-GEO-04724 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne ? | | France |
| ML-GEO-04725 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04726 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04727 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Quartz | Roche métamorphique ou sédimentaire | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------|------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04728 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-04729 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04730 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04731 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04732 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04733 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04734 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04735 | 3 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | | | France |
| ML-GEO-04736 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04737 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04738 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|---------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04739 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste vert micacé | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04740 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès fin | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04741 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès grossier | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04742 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-04743 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche porphyrique | Roche détritique | | | France |
| ML-GEO-04744 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04745 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04746 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Orne ? | Normandie | France |
| ML-GEO-04747 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04748 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04749 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04750 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04751 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04752 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04753 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès fossilifère | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04754 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04755 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | leptynites ? | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04756 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04757 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04758 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04759 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | Roche volcanique | | | France |
| ML-GEO-04760 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | | | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|---|-----------|------------------|--------|
| ML-GEO-04761 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite ? Porphyre ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04762 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | | | France |
| ML-GEO-04763 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? Brèche ? | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04764 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | | | France |
| ML-GEO-04765 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | schiste rouge | Roche métamorphique | | | France |
| ML-GEO-04766 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire fossilifère Gastéropodes | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-04767 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | | | France |
| ML-GEO-04768 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Calcaire ? | Roche sédimentaire | | | France |
| ML-GEO-04769 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | | | France |
| ML-GEO-04770 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04771 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste micacé ? | Roche métamorphique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|---------------|--|-----------|------------------|--------|
| ML-GEO-04772 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Conglomérat ? | Roche détritique sédimentaire | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04773 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04774 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04775 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04776 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04777 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04778 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste ? | Roche métamorphique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04779 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04780 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04781 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04782 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------|--------------------|--|-----------|------------------|--------|
| ML-GEO-04783 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04784 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04785 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste micacé ? | Roche métamorphique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04786 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche volcanique ? | Roche volcanique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04787 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04788 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granite ? | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04789 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | ? | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04790 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04791 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granulite | | Roche métamorphique catazonale | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04792 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04793 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----------|------------------|--------|
| ML-GEO-04794 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04795 | 3 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04796 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04797 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04798 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04799 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04800 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche ? | Roche détritique | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04801 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04802 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04803 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04804 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--------------------|--|-----------|------------------|--------|
| ML-GEO-04805 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04806 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04807 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04808 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04809 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04810 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04811 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04812 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04813 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04814 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04815 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|-----------|------------------|--------|
| ML-GEO-04816 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne ? | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04817 | | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Granite ? | | roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04818 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès feldspathique | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04819 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès feldspathique sup | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04820 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Petrosilex | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04821 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04822 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04823 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès armoricain | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04824 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Roche indéterminée | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04825 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04826 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04827 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Schiste micacé ? | Roche métamorphique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04828 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04829 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04830 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04831 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04832 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04833 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04834 | 2 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04835 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Schiste à graptolites | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04836 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04837 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Porphyre | Roche ignée extrusive | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------|----------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04838 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès ? | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04839 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04840 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04841 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04842 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04843 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04844 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Dolérite ? | Roche magmatique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04845 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04846 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04847 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04848 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04849 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | | | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04850 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Microgranulite | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04851 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | microgranulite ? | roche ignée acide | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04852 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Brèche pétrosiliceuse | | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04853 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Diabase ? | Roche ignée mafique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04854 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04855 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Brèche | Roche détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04856 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | Grès à Calymènes | | Roche sédimentaire | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04857 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04858 | 1 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04859 | 2 | D.-P. Œhlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|---------|------------------|--------|
| ML-GEO-04860 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04863 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Grès | Roche sédimentaire détritique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| ML-GEO-04865 | 1 | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | | Granulite | Roche magmatique plutonique leucocrate | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| | 6 | D.-P. Ehlert | | | Lames minces : sables ? | | | | |
| | | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Blaviérite typique | Rhyolite | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| | | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Microgranulite | Rhyolite | roche volcanique | Mayenne | Pays de la Loire | France |
| | | D.-P. Ehlert | Entre 1880 et 1913 | Porphyre | Rhyolite | roche volcanique | | Pays de la Loire | France |